



Άμφισσα 08/07/2021
Αριθμός πρωτοκόλλου 12546/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Σταλλού 6
Άμφισσα Τ.Κ. 33 100
Πληρ.: Ι. Βαρβάτος
Τηλ : 22650 79239
e-mail : [: d.texnikon@delphi.gov.gr](mailto:d.texnikon@delphi.gov.gr)

Προς : κ. Ντούξη Στρατή
Φρουρίου 85
Άμφισσα Τ.Κ. 33100
Τηλ.: 6945396633
e-mail : sdouxis@gmail.com

Κοιν. : Γραφείου Δημάρχου Δελφών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ"

Σχετ. : 1. Το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

2. Το άρθρο 40 παρ. 13 του Ν. 4735/2020

Ο Δήμος Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο **"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ"**

Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έχουν εκδοθεί η υπ' αριθ.:12238/05-07-2021 (ΑΔΑ: 9Φ6ΨΩ9Θ-ΘΜΠ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.604,43 € (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30-7324.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2021.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 30-7324.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Δελφών. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ 4.604,43 €, χωρίς ΦΠΑ : 3.713,25 € ΦΠΑ : 891,18 €.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Π	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
: 1. ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.01	ΟΙΚ 2202	1	m3	3,00	16,90	50,70	
2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	2	m3	4,20	22,50	94,50	
3	Εκκαθαίρε θεμελίων και τόφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαλβανιζομεταλλικά	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	3	m3	1,00	20,25	20,25	
4	Φορτοεκφόρτιση υλικών επί αυτοκινήτων ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	4	τομ	11,60	13,50	166,60	
5	Μεταφοράς με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	5	τομ.k	314,00	0,36	109,90	
6	Βελούτα χαλών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	6	m2	12,50	22,50	281,25	
7	Χαλύβδινα σπικιοειδή σκουροδέματα, διαμετρ πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	7	kg	40,00	1,01	40,40	
8	Σκουροδέματα μακρών έργων για κατασκευές από σκουροδέμα κατηγορίας C16Q2	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	8	m3	4,20	109,00	445,20	
9	Προσαύξηση τιμής σκουροδέματος σποκαοξείτου κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκουροδέμα κατηγορίας C16Q2	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223A.5	9	m3	4,20	16,80	70,56	
10	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg καμίντου δύο στρώσεων	ΝΑΟΙΚ 42.11.03	ΟΙΚ 4213	10	m3	6,30	75,00	472,50	
11	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανεμάκλα χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 48.01.01	ΟΙΚ 4801	11	m2	26,50	9,00	238,60	
12	Μόρφωση ετήχων σιμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	12	MM	4,00	11,20	44,80	
13	Αφρολιθώματα όψεων υψομακρών τοιχοδομιών, ακατοργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	13	m2	26,50	16,80	445,20	
14	Επιχρώματα τρίπτα - τριβιτά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	14	m2	6,00	13,50	81,00	
15	Σφηνώματα κυκλωδώματα, απλό σχέδιο και ελαφράς κατασκευής	ΝΑΟΙΚ 64.06.01	ΟΙΚ 6401	15	kg	40,00	11,20	448,00	
16	Ελασχορμημασμοί καινοί στήριξης σφαιροκάλυμπτ χρώματα αγκυλών ή ακριβέων ρητκών, βραχέως νερού ή βελούτου	ΝΑΟΙΚ 77.26	ΟΙΚ 7726	16	m2	3,50	6,70	23,45	
17	Προμήθεια κελτιλικού χάρματος	ΝΑΠΡΣ 207	ΠΡΣ 1710	17	m3	1,00	8,50	8,50	
18	Προμήθεια φυτικής γης	ΝΑΠΡΣ 208	ΠΡΣ 1620	18	m3	1,00	6,00	6,00	
19	Πάχυνση γραβιών με φυτική γη σε αετός περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ 206	ΠΡΣ 1620	19	m3	1,00	2,60	2,60	
Σε μεταφορά								3.039,91	


Σελίδα 1 από 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Π	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
Από μεταφορά								3.039,91	
20	Παύλη - πακωτή και αίσια, διπλή, βολβωδή κλπ φυλά κατηγορίας Π2	ΝΑΠΡΣ 206.2	ΠΡΣ 5220	20	TEM	5,00	1,65	8,25	
21	Φέκνηση φυκών με μπάλα χάρματος φύκος έως 0,35 lt	ΝΑΠΡΣ 208.11	ΠΡΣ 5210	21	TEM	5,00	0,40	2,00	
22	Πλαστικός σωλήνας τύπου HELIFLEX Φ16mm	ΑΤΗΕ Ν8056	ΝΑΜ 41	22	m	26,00	4,25	106,25	
23	Καλώδια τύπου Ε1ΥΥ-Υ, -R, -B (ΝΥΥ), ανεμ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μονόκλι PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	ΝΑΝΑΜ 62.10.41.01	ΝΑΜ 102	23	m	26,00	2,90	72,50	
Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ								3.228,91	3.228,91
Άθροισμα									3.228,91
Απρόβλεπτα								15,00%	484,34
Άθροισμα									3.713,25
ΦΠΑ								24,00%	801,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									4.514,43

Αθήνα, 29 / 01 / 2019
Η συντάξας

Ευγενία Παλιουροπούλου
Αρχηγός Τοπογράφος Μητρώου ΠΕ



Και η Τεχνική περιγραφή έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου-
τοιχείου στον κεντρικό
δρόμο ΤΚ Χρυσσοιά»
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Δελφών

Α.Μ.: 04 / 2019 (επικ. της 12/2016)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες εντός της ΤΚ Χρυσσοιά που απαιτούνται για:

- την κατασκευή τοιχείου ύψους 0,90μ. και μήκους 17,00μ. περίπου στην οδό Συν/χου Ψαρρού, από πλατεία έως ιδιοκτησία Μητσαυτή Κυριάκου και
- τη σκυροδέτηση υφιστάμενου πεζοδρομίου επί της οδού Συν/χου Ψαρρού πλησίον οικίας Παγ.Μπόμπολα στην περιοχή του Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου, μέσου πλάτους 0,30μ. και συνολικού μήκους 20μ. περίπου.

Μετά το υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝ/392297/38456/4821/10-11-2017 Έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, απαιτείται η επικαιροποίηση της 12/2016 μελέτης, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του εν λόγω εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο τίθενται οι εξής όροι:

«...α) Η στέψη τμήματος του τοιχείου θα έχει απόληξη καμπύλη- «σαμαράκι» επιχρισμένο και όχι ακανόνιστες χονδρόπλακες.

β) Το κυκλίδωμα που θα τοποθετηθεί σε τμήμα του τοιχείου, θα είναι από σφυρήλατο σίδηρο, με κάθετα στοιχεία, απλής μορφής...».

Επιπλέον, σε σχέση με την αρχική μελέτη, παραβλέπεται η κατασκευή υποδομής μελλοντικού ηλεκτροφωτισμού του τοιχείου.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών γίνεται παρακάτω:

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ

- Τοιχείο: Θα κατασκευαστεί τοιχείο με διαμόρφωση ζαρντιέρας στη στέψη του διαστάσεων 0,80*0,90 για μήκος 5,00μ. περίπου και τοιχείο με στέψη από επιχρισμένο σκυρόδεμα με απόληξη καμπύλη- «σαμαράκι», διαστάσεων 0,40*0,90 για μήκος 12,00μ. περίπου.

Καθαίρεται το υφιστάμενο κατεστραμμένο τοιχείο, στο ύψος που είναι πάνω από την ερυθρά του δρόμου, αλλά και σε βάθος περίπου 20εκ. από αυτή, για τη διαμόρφωση θεμελίωσης του νέου τοιχείου.

Κατασκευάζεται θεμελίωση 0,20*0,80 για μήκος 5,00μ. περίπου και 0,20*0,40 για μήκος 12,00μ. περίπου (βλ. τυπική διατομή) από σκυρόδεμα C16/20 με πλέγμα. Κατασκευάζεται τοίχισ από αργολιθοδομή σύμφωνα με την τυπική διατομή και κατά περίπτωση στη στέψη του είτε διαμορφώνεται ζαρντιέρα (με πρόβλεψη απορροής υδάτων), είτε διαμορφώνεται στέψη από επιχρισμένο σκυρόδεμα με απόληξη καμπύλη-κασμαράκι.

Προβλέπεται επίσης η προμήθεια/τοποθέτηση χώματος και φύτευση της ζαρντιέρας, καθώς και η κατασκευή υποδομής μελλοντικού ηλεκτροφωτισμού του τοιχείου. Κατά την κατασκευή της αργολιθοδομής, θα πρέπει να αφαιρεθούν κενά κατάλληλα διαμορφωμένα για μελλαντική τοποθέτηση επίτοιχων φωτιστικών.

Σε τμήμα που υφίσταται σκαλοπάτι, τοποθετείται κιγκλίδωμα από σφυρήλατο σίδηρο, με κάθετα στοιχεία, απλής μορφής.

- **Πεζοδρόμιο:** Στην προαναφερθείσα περιοχή υπάρχει ήδη κατασκευασμένο πεζοδρόμιο, με κράσπεδο και χώμα. Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η σκυροδέτηση του εν λόγω χωμάτινου πεζοδρομίου, με τοποθέτηση πλέγματος.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παρούσα εργολαβία αφορούν:

Α) το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις κατασκευές.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέματος θα γίνεται με τον έλεγχο της αντοχής σε θλίψη συμβατικών δοκιμών διαστ.15X15 cm, από κάθε παρτίδα.

Για τον προσδιορισμό των παρτίδων και δειγματοληψιών καθώς και το πλήθος των δοκιμών ανά δειγματοληψία ή παρτίδα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ.13.3 του Κ.Τ.Σ.-97.

Οι παραπάνω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο εργαστήριο και θα είναι κοινά για την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.

Όλα τα υλικά της κατασκευής κιγκλιδώματος και ηλεκτροφωτισμού, θα λάβουν έγκριση από την υπηρεσία μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο, των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης με Φ.Π.Α. 24% είναι 4.604,43 EURO και αναλύεται ως ακολούθως :

(α) εργασίες :	3.228,91
(β) ΓΕ & ΟΕ 18% :	0,00
(γ) Απρόβλεπτα 15% :	484,34
(δ) προβλ. ποσό αν/σης:	0,00
(ε) Φ.Π.Α. 24%:	891,18

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν4412/16.

Αμφισσα, 29 / 01 / 2019

Η Συντάξας

E. Παλυχρονσπούλου

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών μέχρι και την **Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΤΕΒΕ, ΕΦΚΑ & ΙΚΑ)

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων – κατηγορία **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.4782/2021 που τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) ζητείται από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης» σε ποσοστό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι **3.713,25 € * 5% = 185,67 €** η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Με το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο Αντιδήμαρχος Δελφών

Γεώργιος Τσατσαρώνης