



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια  
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα 21-07-2022

Αρ. Πρωτ. 20798

Ταχ. Δ/ση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα  
Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών  
Υπεύθυνος: Ανδρέου Μαρία  
Τηλέφωνο: 2413 504379  
E-mail: [gnl-promithies@ghl.gr](mailto:gnl-promithies@ghl.gr)

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>>

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 3/08/2022 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 3/08/2022 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΚΑΕ	0879(Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων).
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50710000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	16.700,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 20.708,00€ με Φ.Π.Α.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΑΔΑ: ΨΡΑ0469066-Κ05 α/α:891/0

Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ' αριθμ. 12ης/27.06.2022 (θέμα 2<sup>ο</sup>) με ΑΔΑ: ΨΙΥ9469066-Α10 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» προκειμένου να προβεί στην επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επισκευή - εκσυγχρονισμό των ψυκτικών θαλάμων των μαγειρείων, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

**Α/Α 1. Επισκευή - εκσυγχρονισμό των ψυκτικών θαλάμων των μαγειρείων, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».**

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 16.700,00€ πλέον Φ.Π.Α..**

Με εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12ης/27.06.2022 (θέμα 2<sup>ο</sup>) με ΑΔΑ:ΨΙΥ9469066-Α10 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ως κάτωθι:

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.700,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ**

Τα μαγειρεία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας διαθέτουν τρεις αυτόνομους και ξεχωριστούς ψυκτικούς θαλάμους για την συντήρηση των τροφίμων. Το παρόν χρονικό διάστημα λειτουργεί μόνο ο ένας εκ των τριών ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός προβλήματα κατά την λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα η επισκευή τους έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των μαγειρείων και η δημόσια υγεία.

**1.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.700,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ**

Στο χώρο υπάρχουν τρεις ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης πρώτων υλών και ένας προθάλαμος . Απαιτήσεις για ψύξη έχουν και οι τέσσερις χώροι .

Α. Θάλαμος για συντήρηση νωπών κρεάτων σε θερμοκρασία  $-1^{\circ}\text{C} \div 1^{\circ}\text{C}$

Β. Θάλαμος για συντήρηση τυροκομικών (συσκευασμένα) σε θερμοκρασία  $0^{\circ}\text{C} \div 2^{\circ}\text{C}$

Γ. Θάλαμος για συντήρηση λαχανικών σε θερμοκρασία  $5^{\circ}\text{C} \div 7^{\circ}\text{C}$

Δ. Προθάλαμος των ψυγείων με θερμοκρασία  $12^{\circ}\text{C} \div 14^{\circ}\text{C}$  (κλιματισμός - ψύξη)

Στην υπάρχουσα εγκατάσταση λειτουργεί μόνο ο ένας θάλαμος επαρκώς και οι άλλοι δύο (2) ψυκτικοί θάλαμοι είναι εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα όλα τα τρόφιμα ν' αποθηκεύονται σε ένα θάλαμο.

Επίσης απαιτείται και η αντικατάσταση όλων των ψυκτικών θυρών , για ασφαλή λειτουργία και εναρμονισμό με τους κανόνες υγιεινής.

Συνολικά απαιτείται η αντικατάσταση τεσσάρων ψυκτικών θυρών.

**Τεχνική πρόταση επισκευής ψυκτικών μηχανημάτων****A . Θάλαμος συντήρησης 16 m<sup>3</sup>**

Ψυκτικό συγκρότημα ενδεικτικού τύπου L'UNITE R404 με συμπιεστή TFH 4524Z +V . 380V

Περιλαμβάνει : - Φιάλη Freon R404 (resiever)

- Συμπυκνωτή αερόψυκτο

- Μαγνητική βαλβίδα

-Υαλοδείκτη ροής

- Φίλτρο υγρής γραμμής

- Πιεσοστάτες Υψηλής Χαμηλής πίεσης

- Αντεπίστροφο γραμμής υγρού

**Αεροψυκτήρας - εξαμιστής Frigo Plast με τύπο SPO-203-2E-2L (2HP)**

Περιλαμβάνει : - Ηλεκτρικές αντιστάσεις για την αποπάγωση

- Θερμοεκτονωτική βαλβίδα ALCO

- Ελαιοπαγίδα 7/8

- Σύστημα αποχέτευσης

**Δίκτυα ψύξης**

Όλα τα ψυκτικά κυκλώματα γίνονται με χαλκοσωλήνες προδιαγραφών για ψύξη ( όξι αερίου - νερού)

**Ηλεκτρικός πίνακας**

Γίνεται εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμού της εταιρείας Pego με τύπο ECP 300/200VD

**B. Θάλαμος συντήρησης 12 m<sup>3</sup>**

Ψυκτικό συγκρότημα ενδεικτικού τύπου L'UNITE R134 με συμπιεστή TFH 4519Z+V 380V

Περιλαμβάνει : - Φιάλη Freon R134 (resiever)

- Συμπυκνωτή αερόψυκτο

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

- Υαλοδείκτη ροής

- Φίλτρο υγρής γραμμής

- Πιεσοστάτες Υψηλής Χαμηλής πίεσης

- Αντεπίστροφο γραμμής υγρού

**Αεροψυκτήρας - εξαμιστής Frigo Plast με ισχύ ανάλογη (1,5HP)**

Περιλαμβάνει : - Ηλεκτρικές αντιστάσεις για την αποπάγωση  
 - Θερμοεκτονωτική βαλβίδα ALCO  
 - Ελαιοπαγίδα  
 - Σύστημα αποχέτευσης

#### Δίκτυα ψύξης

Όλα τα ψυκτικά κυκλώματα γίνονται με χαλκοσωλήνες προδιαγραφών για ψύξη.

#### Ηλεκτρικός πίνακας

Γίνεται εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμού της εταιρείας Pego με τύπο ECP 300/200VD.

#### Γ. Προθάλαμος ψυκτικών θαλάμων 20 m<sup>3</sup>

Ψυκτικό συγκρότημα ενδεικτικού τύπου L'UNITE R134 με συμπιεστή TFH 4519Z+V 380V  
 Περιλαμβάνει ότι και το συγκρότημα θαλάμου συντήρησης 12 m<sup>3</sup> πλην ηλεκτρικών αντιστάσεων (δεν απαιτούνται λόγω θερμοκρασίας 12°C ÷ 14°C ).

#### Δ Αντικατάσταση τεσσάρων ψυκτικών θυρών

Γίνεται αντικατάσταση τεσσάρων ψυκτικών θυρών , αφού πρώτα γίνει η αποξήλωση των παλαιών θυρών.

Τοποθετούνται νέες ψυκτικές πόρτες εναρμονισμένες με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Τα ανοίγματα των θυρών παραμένουν ίδια με τα υπάρχοντα.

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τα παρακάτω Δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

1)Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Το προσωπικό του αναδόχου θα διαθέτει άδεια εργασίας. Θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό για τις εν λόγω εργασίες με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου.

2)Επίσημες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, πτυχία, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εμπειρίας του τεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί.

3)Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που να αφορούν την επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων.

4)Ο υποψήφιος ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς του θα προσκομίσει βεβαίωση την οποία θα παραλάβει από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου και στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει επισκεφθεί το έργο και έχει λάβει πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων, των συνθηκών και των απαιτήσεων του έργου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή εργασιών.

5) Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού του, των παρευρισκομένων και των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ο νόμος ορίζει). Επίσης πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στις πάσης φύσεως Εγκαταστάσεις (κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογικές κλπ) και Δίκτυα. Οι Αστικές και Ποινικές Ευθύνες για τυχόν Ατύχημα ή Ζημία Βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο του έργου.

6)Όλες οι εργασίες είναι ενδεικτικές, σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε άλλη εργασία ή οποιοδήποτε υλικό για την παράδοση του συστήματος σε πλήρη και ομαλή λειτουργία και δεν περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.

7) Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος στο Νοσοκομείο για την επισκευή και λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

8) Όλα τα είδη και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή και θα προσκομίσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέροντας ειδική σήμανση.

9) Η εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή και του προμηθευτή κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του.

10) Η κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει στο σύνολο της διακήρυξης και θα περιλαμβάνει ανταλλακτικά, υλικά και εργασίες συντήρησης. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για μέρος/τμήμα της σύμβασης. Οι οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν, θα περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες κρατήσεις και θα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

11) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι :

α) Αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

β) Διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την σωστή εκτέλεση των εργασιών.

12) Ο ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς του οφείλει να προσκομίσει τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτών. Σε κάθε περίπτωση το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν απαίτησης του Νοσοκομείου.

13) Όλες οι εργασίες θα γίνονται ενώ το Νοσοκομείο θα βρίσκεται σε λειτουργία γεγονός που επιβάλλει εξαιρετική προσοχή στη λήψη και τήρηση των κατά Νόμο μέτρων Ασφαλείας και Προστασίας, προς αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.

14) Το κόστος μεταφοράς των όποιων υλικών απαιτηθούν στο Νοσοκομείο και της απομάκρυνσης των αντικατασταθέντων υλικών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου βαρύνει τον ανάδοχο.

15) Όλα τα μεγέθη και οι τύποι είναι ενδεικτικοί. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος μηχανημάτων καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου θα γίνεται αποδεκτός με την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και των λοιπών Τμημάτων που θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό.

16) Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες για το σύνολο του έργου. Διευκρινίζεται ότι ο ένας εκ των ψυκτικών θαλάμων θα παραδοθεί εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

17) Η παράδοση - παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τόσο ψυκτικών θαλάμων όσο και του ψυγείου που εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαστηρίων.

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Ο φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» να περιέχει, εκτός των άλλων, που αφορούν την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα:

1) Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1,2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021 (άρθρο 22).

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται:

α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου,

β) στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο Ν.4605/2019 άρθρο 43.

2) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή ( π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να εκδοθεί έως τριάντα ( 30 ) εργάσιμες ημέρες, πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης ( όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ, σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε κ.λ.π ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα ) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

3) Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται:

α) Η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου προϊόντος.

β) Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν καθώς και το τόπο εγκατάστασής της (Ν. 4782/2021 Άρθρο 36).

4) Η προσφορά επίσης να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση εγκυρότητας των επισυναπτόμενων εγγράφων (Ν.4782/2021 άρθρο. 34 παρ.8).

5) Χρόνος ισχύος προσφοράς έξι (6) μήνες.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (4% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης δαπάνης) βάσει του Ν.4782/2021.

Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη κατατιθέμενη προσφορά.

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Ο Διοικητής του  
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ