



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Π.Ε.Ο Αγρινίου - Ιωαννίνων
Πρώην Δημαρχείο Νεάπολης

Πληροφορίες: Δ. Αγγελίδης

Τηλ.: 2641360705

Fax.: 2641360738

e-mail: agelides@agrinio.gr

ΠΡΟΣ:

1. ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.
Παπαθανάση 1, 30132, Αγρίνιο
Τ. 26410 56172
Μ. alevalt78@gmail.com
2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΟΣΛΟ 13, ΡΟΔΟΣ
Τ. 22410 60365
Μ. s.linardos.sia.ee@gmail.com
3. Ε. ΜΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΑΡΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ
Τ. 23210 53381
Μ. mouras_e@hotmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΝΗΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΟΔΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ**»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω εργασία μέχρι την 18/08/2022 και ώρα **11:00 μ.μ.** στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Π.Ε.Ο Αγρινίου - Ιωαννίνων - Πρώην Δημαρχείο Νεάπολης) σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόκειται για μελέτη που φ�ρα την συντήρηση ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5χ5 οδού Εργάνης, ποδοσφαίρου 5χ5 οδού Γούναρη, μπάσκετ Αγίου Κωνσταντίνου και μπάσκετ οδού Φιλελλήνων.

Η παρακάτω Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου με τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε υφιστάμενη υποβαση (ασφαλτικό).

Συνθετικός χλοοτάπητας νέας γεννίας.

Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.

Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου του έργου, με ελαστική υπόβαση από ίνες θυσανωτές, τοποθετημένος επάνω σε σταθερή επιφάνεια, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας.

Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 11.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από Latex καθώς και ενισχυτικό πλέγμα με προστασία κατά των υπερυψωμένων ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους διαρροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm.

Το ύψος πέλους θα είναι στα 60mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 62mm.

Το συνολικό βάρος θα είναι 2.690gr/m², ενώ το βάρος του πέλους 1.250gr/m²

Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, κόβονται λωρίδες πλάτους 10cm του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται με λωρίδες από το ίδιο υλικό, σε χρώμα άσπρο ή κίτρινο, επιτυγχάνοντας τη γραμμογράφηση του γηπέδου.

Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4 mm, με κατανάλωση 20 έως 22kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5 mm έως 2 mm, με κατανάλωση 8 έως 10kg/m².

Επί πρόσθετα ο ανάδοχος οφείλει, κατά τη διαδικασία ένταξης του υλικού στο έργο, να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι:

1. Πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED 1 STAR για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα.
2. Παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα.
3. Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου φυσικού αντικειμένου, κατά συνέπεια πρέπει να προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων.
4. ISO 9001:2000 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου του αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου με τον οποίο θα συνεργαστεί, για την έντεχνη τοποθέτησή του.

Αθλητικό ελαστικοσυνθετικό δάπεδο πάχους 1,8-2mm.

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτερικού γηπέδου Βόλεϊ ή Μπάσκετ με χυτή ελαστική, ακρυλική, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση, πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F.

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα (επιφάνεια από άσφαλτο ή βιομηχανικό δάπεδο ή ελαστικό υπόστρωμα) πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα.

Διπλή στρώση από μείγμα συνθετικών ρητινών, χαλαζιακής άμμου προκειμένου να επιτύχουμε την αντιολισθητική υφή (κοκκομετρία χαλαζιακής άμμου 0,25 -1,00mm) και ειδικής κόλλας. Το μείγμα έχει τη μορφή πυκνόρρευστης αλοιφής και θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνουν οι 2 επικαλύψεις. Απλώνεται χειρωνακτικά στην επιφάνεια του γηπέδου με ρακλέτα, παράλληλα και κατακόρυφα με κατανάλωση τουλάχιστων 500gr/m²

Στρώση από μείγμα χρωματιστών συνθετικών ρητινών, χαλαζιακής άμμου (κοκκομετρία χαλαζιακής άμμου 0,1 - 0,2mm) και πόσιμου νερού. Η επίστρωση γίνεται χειρωνακτικά με ρακλέτα με κατανάλωση τουλάχιστον 400gr/m². Πριν από κάθε επικάλυψη πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η προηγούμενη επιφάνεια είναι ξερή, καθαρή χωρίς ξένα υλικά. Η γραμμογράφηση των γηπέδων γίνεται με λευκές με χρώματα ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία, παρόμοια με τα χρώματα της επικάλυψης.

Η εμφάνιση είναι αντιολισθηρή, ομοιόμορφη και χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια ακολουθεί τις ιδιότητες της ευκαμψίας, αντιολισθητικής ικανότητας, αντοχή σε φθορά από αθλητικά υποδήματα και στην υπεριώδη ακτινοβολία, ικανότητα αυτοανόρθωσης και αντοχής στη φωτιά. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο δάπεδο δεν διαμορφώνει κλίσεις, αλλά ακολουθεί τις κλίσεις που ήδη υφίσταται το δάπεδο.

Το δάπεδο να συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών ανέρχεται συνολικά στις 58.824,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (24%).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	M2	24,00	1.150	27.600,00
2	Αθλητικό ελαστικοσυνθετικό δάπεδο πάχους 1,8-2mm	M2	10,00	1.500	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ					42.600,00 €
Φ.Π.Α. (24%)					10.224,00 €
Σύνολο με Φ.Π.Α.					52.824,00 €

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ