

Αριθ. Πρωτ.: 3872
Θάσος, 23/09/2022

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Μαυρίδη Θωμά

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν με το αρθρο 128 του Ν. 4782/2021, προτίθεται να προβεί στην επιλογή πτυχιούχου μελετητή για την επικαιροποίηση μελέτης του υποέργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

Η επιλογή μελετητή γίνεται με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12/ του Ν.4782/2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021).
4. Ασφαλιστική ενημερότητα μη μισθωτών, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
5. Πτυχίο Μελετητή.

Παρακαλείσθε να μας υποβάλλετε την προσφορά σας και τα ζητούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 29/09/2022 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της επιχείρησης με οποιοδήποτε τρόπο.

Η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Μαύρου Αργυρή
Οικονομολόγος ΠΕ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΑΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)**

Θάσος, 23/09/2022

**ΑΦΜ: 800125738
ΤΗΛ.: 25930 24025-26
ΦΑΞ: 25930 58344**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΑΣΟΥ»**

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου προτίθεται να προβεί στην επιλογή μελετητή για την επικαιροποίηση της μελέτης του υποέργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021. Με την υπ' αριθμ. 55/2016(ΑΔΑ: απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου ανατέθηκε στην μελετήτρια κ. Δανάη Αγγελούδη, Πολιτικό Μηχανικό, η επικαιροποίηση και συνένωση των παρακάτω μελετών:

1. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Σκάλας Πρίνου,
2. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων συνοικισμού Δασάκι Όρμου Πρίνου και
3. Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Σκάλας Πρίνου-Βιολογικού Πρίνου.

Με την υπ' αριθμ. 93/2016 (ΑΔΑ: ΩΕΙ4ΟΕΥΣ-ΣΒΞ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου εγκρίθηκε η παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης.

Η επικαιροποίηση των μελετών κρίνεται τόσο απαραίτητη όσο και άμεση καθώς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ εντοπίστηκαν ουσιαστικές ελλείψεις που απαιτούν:

- την εκ νέου οριζοντιογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης με ενσωμάτωση των προτεινόμενων δικτύων αποχέτευσης,
- τον έλεγχο και την αλλαγή της όδευσης των αγωγών σε κείνες τις περιοχές που διαπιστώθηκε ότι είτε δεν υφίστανται είτε δεν υπάρχουν διανοιγμένοι δρόμοι,
- τη δυνατότητα για έλεγχο της πυκνότητας της δόμησης στις περιοχές παρέμβασης ώστε να είναι δυνατή η επιλεξιμότητα χρηματοδότησης του δικτύου,
- στον έλεγχο της όδευσης των αγωγών που διέρχονται εντός αιγιαλού και παραλίας και την αλλαγή της διέλευσης εκτός αυτών,

Η προεκτίμηση του κόστους της παραπάνω υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 8 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 2519Β/20-07-2017), και θα πιστωθεί στον Κ.Α. 15-11-0004 «Μελέτες ύδρευσης - αποχέτευσης Πρίνου» και τον 54-00 «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ Φ.Π.Α.», στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2022.

1. Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης

ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η προεκτίμηση του κόστους της μελέτης γίνεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/ ΓΓΔΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση για την «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α' 147)» (ΦΕΚ Β' 2519/20.07.2017).

Είδος Μελέτης: Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων - άρθρο ΥΔΡ.3, § 3.1

Στάδιο μελέτης: 22PROC011299242 2022-09-23 α= 100,0 %

Φάση μελέτης: Επικαιροποίηση -άρθρο ΓΕΝ.8, § 1 = π= 20,0 %

Συντελεστές Ετος 2022 Τκ = 1,260

F η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια 105,5

β: για οικισμούς με πληθυσμό =5.000 0,80

ρ, συντελεστής δυσχέρειας, που ισούται με 0,90
όταν δεν απαιτείται η σύνδεση υπογείων
κατασκευών στο δίκτυο και με 1,10 όταν
απαιτείται η σύνδεση υπογείων κατασκευών στο
δίκτυο. 0,90

Βασική Αμοιβή: $A=5000 \cdot F^{2/3} \cdot \beta \cdot \rho \cdot \tau\kappa$ 101.276,34 €

Αμοιβή μελέτης: $A_0 = A \cdot \alpha \cdot \pi =$ 20.255,27 €

Τελική αμοιβή μελέτης $A_t = A_0 + A_{\sigma} =$ 20.255,27 €

Φ.Π.Α. 24% $\Phi\text{ΠΑ} = 24\% \cdot A_t =$ 4.861,26 €

Αμοιβή με Φ.Π.Α. $A_t + \Phi\text{ΠΑ} =$ 25.116,53 €

1. ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 20.255,27 €.
2. ΦΠΑ (24%) : 4.861,26 €.
3. Κ.Α.: 15-11-0004 «Μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης Πρίνου».
4. Ημερομηνία Παράδοσης: Το αργότερο σε 60 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
5. Η μελέτη θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 128 του Ν.4782/2021.

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

**Γεώργιος Τσένης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**