



Δ Ε Υ Α Ρ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ
 ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 –Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν

Πληρ.: κ. Γιακουμάρου Σοφία
 Τηλ: 22410 45369
 Email: ddsg.deyar@gmail.com

Ρόδος 04/03/2024
 Αριθ. πρωτ.: 2229

Προς:

1. ΝΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ntakaso@yahoo.gr
2. ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΙΑΡΗ
makiarmaria@yahoo.gr
3. ΤΕΕ
meletes@central.tee.gr

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
 ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε οικονομική προσφορά για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού 15.000,00 € (χωρίς το ΦΠΑ). Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνυποβληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν4412/2016 για έλεγχο, τα απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο σφραγισμένες με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : την 12^η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Στην προσφορά σας θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου και θα είναι υπόψη της Διεύθυνσης Υδάτων για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με σημείωση να ανοιχτεί μόνο από την επιτροπή.

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στο ΤΕΕ για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της ανάρτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση από την Διεύθυνση Υδάτων (αρμόδια: κα. Σοφία Γιακουμάρου), στο τηλέφωνο 22410-45369 και στο email : ddsg.deyar@gmail.com & giakoumarou@deyar.gr

Εσωτερ. Διανομή

1. Πρόεδρο ΔΣ
2. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
3. Φάκελο έργου
4. Χρονολ. Αρχείο

Συνημμένα: Μελέτη έργου



24REQ014275893 2024-02-16



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@devar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ</u> <u>ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ</u> <u>ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ</u>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	15.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Γιορδαμνή Μαρία

Ρόδος 16/02/2024
Αρ. Πρωτ.: 1527.

Τεχνική Έκθεση

ΡΟΔΟΣ 2024

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή στυλίσκων ηλεκτροδότησης προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν νέες γεωτρήσεις .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **15.000,00€** μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 της ΔΕΥΑΡ :

15.94.02.18 ΣΤΥΛΙΣΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)
CPV 50230000-6

A.A	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	ΔΕ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	CPC
1	ΒΑΡΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	2.500,00	15.94.02.18	50230000-6
2	ΤΣΕΚΟΥΡΗ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	2.500,00	15.94.02.18	50230000-6
3	ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	2.500,00	15.94.02.18	50230000-6
4	ΛΑΝΤΑ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	2.500,00	15.94.02.18	50230000-6
5	ΚΑΡΑΚΩΝΑΣ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	2.500,00	15.94.02.18	50230000-6
6	ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	2.500,00	15.94.02.18	50230000-6

Για την αποκατάσταση κάθε στυλίσκου απαιτείται:

- Η Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες
- Η Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος , η μεταφορά του στη θέση διάστρωσης, η διάστρωση, η συμπίκνωση και η συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
- Η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Β 500 σκυροδεμάτων ,κατασκευή Ξυλότυπων ή σιδηρότυπων επιπέδων επιφανειών, επιχρίσματα τριπτά ,τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα χρωματισμοί και οι διανύξεις κατάλληλων οπών προκειμένου να γίνεται η απαραίτητη η σύνδεση παροχών της ΔΕΔΔΗΕ.

Ρόδος 16/02/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ


ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ


ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η τεχνική περιγραφή καθορίζει τους όρους τους οποίους ο ανάδοχος εκτέλεσης της αναφερόμενης στον τίτλο υπηρεσίας θα έχει υπόψη του για τη σωστή εκτέλεση της.

Σε αυτή την περιγραφή θα πρέπει να βασιστεί ο ανάδοχος ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει μετά την υπογραφή του συμφωνητικού τα συμφωνηθέντα τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και τυγχάνουν εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 1- Γενικά

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή στυλίσκων ηλεκτροδότησης των ΔΕ Πεταλουδών

Άρθρο 2 - Προδιαγραφές

Η παροχή υπηρεσίας περιγράφεται ως εξής:

- Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
- Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος, μεταφορά στη θέση διάστρωσης, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμά κατηγορίας C20/25
- Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού Β 500 σκυροδεμάτων.
- Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.
- Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
- Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Άρθρο 3- Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία θα έχει υποχρέωση να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα του υποδείξει η Υπηρεσία Αντλιοστασίων Ύδατος.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας τα οποία θα πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 53361/2006 Κ.Υ.Α., προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων και η ασφάλειά τους.

Η ΔΕΥΑΡ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε είδος μηχανημάτων της ιδιοκτησίας του θεωρεί ότι είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εργασιών.

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις εντολές της υπηρεσίας αντλιοστασίων ύδατος

Άρθρο 5- Υποχρεώσεις ΔΕΥΑΡ


Η Υπηρεσία αντλιοστασίων ύδατος υποχρεούται να υποδείξει τη θέση την οποία πρέπει να εγκατασταθούν οι στυλίσκοι.

24REQ014275893 2024-02-16



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@devar.gr



ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ



ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@devar.gr

Προϋπολογισμός

Ανάλυση προϋπολογισμού για την κατασκευή ενός συλλίσκου ηλεκτροδότησης
Αντλιοστασίου

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.	m3	3,00	59,00	177,00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	4,00	30,00	120,00
3	Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος, μεταφορά στη θέση διάστρωσης, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	3,50	166,00	581,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Β 500 σκυροδεμάτων	kg	770,00	1,8990	1462,23
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	10,00	15,98	159,77

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				2500,00
	Φ.Π.Α 24%				600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ				3100,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ