



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ση: Πόρος Αττικής

Τ.Κ.: 180 20

Πληροφορίες: Καραδήμα Ευαγ.

Τηλέφωνο: 2298320523

e-mail: e.karadima@@poros.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Α.Δ.Α.Μ.:

Πόρος, 5 Μαρτίου 2025

Αρ. Πρωτ.: - 1351 -

**ΠΡΟΣ: ΜΕΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος Πόρου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά την εκτέλεση έργου με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει της υπ' αριθ. 288/2025 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθ. 15/2025 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Το συνολικό κόστος του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των **37.200,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά στις εργασίες του πίνακα που σας επισυνάπτουμε, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πόρου, στη Διεύθυνση: Πόρος Αττικής, Τ.Κ.: 180 20, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά στο email: e.karadima@@poros.gr , εντός κατ' ελάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73

και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 22 & 23 του Ν. 4782/2021 παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 7α,γ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019) ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. όπως αυτός ορίζεται Άρθρο 22 του Ν. 4782/2021

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα Ε.Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε.) (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
2. Εργοληπτικό Πτυχίο και εγγραφή στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας ΥΔΡ.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνει ότι: έλαβε γνώση της υπ' αριθ. 15/2025 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πόρου και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 43, του Ν. 4605/2019 :

α) το ποινικό μητρώο, τα πιστοποιητικά μη εκκαθάρισης, μη πτώχευσης, μη ένταξης σε εξυγίανση κ.λ.π. έχουν διάρκεια τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

β) τα έγγραφα που αναφέρουν ημερομηνία ισχύος (π.χ. φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται.

γ) τα πιστοποιητικά επιμελητηρίων, μητρώων κ.λ.π., ισχύουν για 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις ισχύουν για τρεις μήνες από την ημέρα της έκδοσής τους.

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών.

στ) τα ιδιωτικά έγγραφα που προσκομίζονται σε απλή φωτοτυπία, πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή ηλεκτρονικού τιμολογίου (Νόμος 4601/2019), μέσω της ΕΔΗΤ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ. τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis>.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΤΣΙΔΗΣ

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:

Η υπ' αριθ. 15/2025 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου www.poros.gr και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. www.web.tee.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: Δήμο Πόρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

Η παρούσα προσφορά αφορά το κατωτέρω έργο:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟ Υ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ .	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	1	3.10.02.0 1	ΥΔΡ608 1.2	m3		80		
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	2	3.12	ΥΔΡ608 7	m		155		
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.	3	3.13	ΥΔΡ608 1.1	m3		94		
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	4	Δ-1	ΟΙΚ- 2269Α	m		667		
5	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	5	4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	m3		10		
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	6	5.05.01	ΥΔΡ606 8	m3		38		
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	7	5.07	ΥΔΡ606 9	m3		56		
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8	9.10.04	ΥΔΡ632 7	m3		10		
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων λόγω ειδικών συνθηκών εκτέλεσης τεχνικών έργων βάσει της υπ' αρ. 33/2004 Εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ (Αρ.Πρωτ. Δ17α/02/137/ΦΝ437/24- 12-2004)	9	9.13	ΥΔΡ 6326 για C12/15 , ΥΔΡ632 7 για C16/20	m3		10		
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	10	9.26	ΥΔΡ631 1	kg		271		
11	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου έως DN 32 mm / PN 16 atm	11	12.14.01. 41	ΥΔΡ662 2.1	m		51		
12	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm	12	12.14.01. 43	ΥΔΡ662 2.1	m		100		
13	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	13	12.14.01. 44	ΥΔΡ662 2.1	m		250		

14	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	14	12.14.01.46	ΥΔΡ662 2.1	m		420		
15	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού έως Φ100 mm	15	ΣΧ_16.18.01	ΥΔΡ 6611.1 (30%) + ΥΔΡ 6622.1 (70%)	τεμ.		5		
16	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	16	16.11	ΗΛΜ-4	τεμ.		8		
17	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου από DN 0 mm έως DN 50 mm	17	ΣΧ_13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1		
18	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου από DN 51 mm έως DN 80 mm	18	ΣΧ_13.03.03.02	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		3		
19	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου από DN 81 mm έως DN 100 mm	19	ΣΧ_13.03.03.03	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1		
20	Πυροσβεστικό σημείο Φ80	20	ΣΧ_6761.4	ΥΔΡ 6751	τεμ.		6		
						ΑΘΡΟΙΣΜ Α 1			
						Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%		
						ΑΘΡΟΙΣΜ Α 2			
						ΑΠΡΟΒΛΕ ΠΤΑ	15%		
						ΑΘΡΟΙΣΜ Α 3			
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (Ειδικά εξαρτήματα, αρχαιολόγοι κ.α.)			
						ΑΘΡΟΙΣΜ Α 4			
						Φ.Π.Α.	24%		
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ