



ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρ.Πρ. : 24030 / Οικ.
Ημ.Πρ. : 01/07/2025



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ**

ΠΡΟΣ: Καϊντάση Ζωή,
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνση: Ιθάκης 41, 11251 Αθήνα
Τηλέφωνο: 6932209780
email: zoikaintasi@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή:	Δήμος Αρταίων
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:	Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021)
Τίτλος Μελέτης:	«ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΓΛΑ - ΤΟΠ ΑΛΤΙ»
CPV:	CPV: 71320000-1
Συνολικός προϋπολογισμός Δαπάνης	36.962.85 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Χρηματοδοτήσεις:	ΣΑΤΑ
ΚΑ:	30-7312.009
Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης προσφοράς:	11/07/2025
Τόπος κατάθεσης Προσφοράς:	Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:	τηλ.: 2681-3-62235 email: siozou@arta.gr

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. 23335/27-06-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2025 με ΑΑΥ Α-558.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στις περιοχές του οικισμού της Βίγλας (Δ.Ε Αμβρακικού) και του Τοπ Αλτί (Δ.Ε. Αρταίων) υπάρχουν δύο (2) χωμάτινοι αρδευτικοί αύλακες οι οποίοι λειτουργούν (ως τμήματα μεταξύ άλλων επενδυμένων αυλάκων) τόσο για την άρδευση των παρακείμενων καλλιεργειών όσο και για την αποστράγγιση αυτών.

Δεδομένων των καταστροφών από τις βροχοπτώσεις (με κυριότερη αυτή της 1/2/2015), οι απώλειες του νερού είναι μεγάλες και έτσι στα τελευταία χωράφια καταλήγει το 1/3 περίπου της αρχικής ποσότητας του νερού άρδευσης. Οι απώλειες οφείλονται:

- ο στην διήθηση,
- ο στην επιφανειακή εξάτμιση, και
- ο σε επιφανειακές διαρροές λόγω των μικρών κλίσεων αλλά και της μικρής χωρητικότητας της χωμάτινης τάφρου και των σωληνωτών τεχνικών αυτής (στα σημεία εισόδου των ιδιοκτησιών).

Οι απώλειες από την διήθηση, την εξάτμιση και τις επιφανειακές διαρροές αυξάνουν και από το γεγονός ότι λόγω των πολύ μικρών κλίσεων της χωμάτινης τάφρου, η ταχύτητα κίνησης του νερού είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα η τάφρος να είναι γεμάτη νερό και επομένως προκύπτουν:

- ο μεγαλύτερη διήθηση λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας διαβρεχόμενου χώματος,
- ο περισσότερες εξατμίσεις λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας νερού,
- ο αρκετές επιφανειακές διαρροές αφού η τάφρος είναι συνεχώς γεμάτη με νερό και εύκολα μπορεί να υπερχειλίσει και να καταστραφεί και
- ο οι τάφροι κρατούν νερό σχεδόν όλο το χρόνο, το οποίο σε συνδυασμό με την έντονη βλάστηση είναι πηγή δυσοσμίας και εντόμων τα οποία βασανίζουν τους περίοικους, οι οποίοι διαμαρτύρονται

Οι ως άνω καταστροφές έχουν ως αποτέλεσμα τις άμεσες και δαπανηρές επισκευές. Σήμερα, 50 και πλέον έτη μετά την κατασκευή των εν λόγω χωμάτινων τάφρων παρατηρείται αδυναμία άρδευσης της περιοχής, πλην μικρής έκτασης πλάτους 80-100 μ. κοντά στην ζώνη των τάφρων, με συνέπεια την μείωση των στρεμματικών αποδόσεων, την υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και άρα την πολύ σημαντική μείωση του εισοδήματος των καλλιεργητών.

Μέσω των κάτωθι προτεινόμενων εργασιών (που εντάσσονται στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης):

- ο κατασκευή επενδεδυμένης με σκυρόδεμα τάφρου, ικανής διατομής, λαμβανομένου υπόψη και της μικρής κλίσης των υφιστάμενων χωμάτινων τάφρων,
- ο κατασκευή νέων τεχνικών στα σημεία διασταύρωσης της κάθε τάφρου με τις οδούς προσβάσεων στις ιδιοκτησίες, προκειμένου να μην εμποδίζεται η ροή των υδάτων από ανεπαρκούς μεγέθους τεχνικά,

αναμένεται να υπάρξει επάρκεια αρδευτικού νερού σε όλη την έκταση της υπό άρδευση περιοχής.

Τα οφέλη για τους καλλιεργητές και τον Δήμο Αρταίων είναι προφανή και συνοψίζονται στα κάτωθι:

- ο στην διαφορά αποδόσεων μεταξύ αρδευόμενων και μη αρδευόμενων καλλιεργειών (από 1:2 έως 1:5),
- ο στην καλύτερη ποιότητα των παραγομένων προϊόντων,
- ο στον μηδενισμό των εξόδων συντήρησης του αρδευτικού δικτύου και επομένως στην πολύ σημαντική και ουσιαστική αύξηση του εισοδήματος των καλλιεργητών και τέλος
- ο την βελτίωση της υγιεινής της περιοχής και της ποιότητας ζωής των περίοικων.

Προκειμένου ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ να είναι σε θέση να αιτηθεί χρηματοδότηση του Έργου Αναβάθμισης των αρδευτικών υποδομών στην Βίγλα και στο Τοπ Αλτί, σε σχετικές προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027, απαιτείται εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης.

Ειδικότερα, για την μελέτη των απαιτούμενων έργων βελτίωσης του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου με την επένδυση από σκυρόδεμα των υφιστάμενων χωμάτινων διώρυγων, απαιτούνται:

- Υδραυλική μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί απ' ευθείας σε στάδιο οριστικής μελέτης,

(για συνολικό μήκος διωρύγων 725 μ., εκ των οποίων 325 μ. αφορούν την Βίγλα και 400 μ. το Τοπ Αλτί)

- Τεύχη Δημοπράτησης και Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Οι ως άνω εργασίες μελέτης, απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία σε μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Αρταίων, δεν διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ούτε το απαραίτητο λογισμικό προκειμένου να υλοποιήσει την απαιτούμενη ενέργεια, και για το λόγο αυτό, προτείνουμε να αναλάβει την εργασία ιδιώτης κατάλληλων προσόντων, ήτοι μελετητής στην κατ.13 (Υδραυλικά Έργα).

Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.808,75 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η ανάθεση της σύμβασης μπορεί να γίνει με τη διαδικασία του «Άρθρου 118: Απ' ευθείας Ανάθεση», του Ν.4412/2016.

Ο καθарός χρόνος για την εκπόνηση της σύμβασης θα είναι τέσσερις μήνες. Στον χρόνο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι των εγκρίσεων από την Υπηρεσία.

Γ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γ1. ΓΕΝΙΚΑ

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466: «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017, και συγκεκριμένα βάσει των ακόλουθων τμημάτων – κεφαλαίων:

- ΤΜΗΜΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
- ΤΜΗΜΑ Β': ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή $τκ = 1,435$.

Γ2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γ.2.1 Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων (ΥΔΡ.7 Εγγειοβελτιωτικά έργα, άρθρο 7.2)

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων (σωλήνων ή διωρύγων) από την υδροληψία έως την κεφαλή του αρδευτικού δικτύου διανομής υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους βάσει του τύπου:

$$A = (\beta / L^{1/3}) \cdot L \cdot \tau_k$$

όπου L: το μήκος των έργων προσαγωγής σε μέτρα.

β συντελεστής ως εξής:

για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δικτύου ≤ 10.000 στρ. $\beta=300$

για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δικτύου 20.000 στρ $\beta=475$

για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δικτύου 30.000 στρ. $\beta=675$

για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δικτύου ≥ 100.000 στρ. $\beta=750$

Για ενδιάμεσες εκτάσεις ο β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή

Στην παρούσα περίπτωση:

$$L = 725 \text{ m}$$

$$\beta = 300$$

$$\tau_k = 1,435$$

$$\text{Οπότε } A.1 = (\beta / L^{1/3}) \times L \times \tau_k = (300 / 725^{1/3}) \times 725 \times 1,435 = 34.742,83 \text{ €}$$

Το στάδιο της μελέτης θα είναι αυτό της Οριστικής, με παράκαμψη των σταδίων της Προκαταρκτικής και της Προμελέτης.

Το ποσοστό αμοιβής σταδίου οριστικής σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ.1, παρ. 1.2 είναι 50% και σε αυτό προστίθεται το 50% των παραλειπόμενων σταδίων (ήτοι το 15% της αμοιβής που θα αντιστοιχούσε στο στάδιο της Προκαταρκτικής και το 35% της αμοιβής που θα αντιστοιχούσε στο στάδιο της Προμελέτης).

$$\text{Συνεπώς: } A.1 \text{ σταδίου οριστικής} = [50\% \times (15\% + 35\%) + 50\%] \times A.1 = 26.057,12 \text{ €}$$

Γ2.2 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ (ΓΕΝ.6)

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.

Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :

$$A = \Sigma A_i \times \beta \times \tau_k$$

όπου:

ΣA_i = Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

κ , μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: $\kappa = 0,40$ και $\mu = 8,00$. Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Στην παρούσα περίπτωση, η αμοιβή μελέτης είναι: $A = A.1 = 34.742,83 \text{ €}$

$$\tau_k = 1,435$$

$$\text{συνεπώς, } \beta = 1,95\%$$

$$\text{Άρα, η αμοιβή για τα ΣΑΥ-ΦΑΥ είναι: } A-2 = 34.742,83 \times 1,95\% \times 1,435 = 972,20 \text{ €}$$

Γ.2.3 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης (ΓΕΝ.7)

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά:

Για την τεχνική περιγραφή 10%

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%

Για την ανάλυση τιμών 25%

Για το τιμολόγιο μελέτης 13%

Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5%

Στην παρούσα περίπτωση, η αμοιβή μελέτης είναι: $A = A.1 = 34.742,83 \text{ €}$

Άρα, η αμοιβή για τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ είναι: $A-3 = 8\% \times (34.742,83) = 2.779,43 \text{ €}$

Γ.2.4 Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Αντικείμενο μελέτης	Αμοιβή σταδίων παρούσας μελέτης (€)	Αμοιβή συνόλου σταδίων μελέτης (€)	Απαιτούμενη στελέχωση
A.1 Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων	26.057,12	17.354,95	Μελετητής 4-ετούς εμπειρίας και άνω στην κατ.13: Υδραυλικά
A.2 Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ	972,20	972,20	
A.3 Μελέτη Τευχών Δημοπράτησης	2.779,43	2.779,43	
Σύνολο προεκτιμώμενης Αμοιβής	29.808,75	38.494,45	
ΦΠΑ 24%	7.154,10		
Προεκτιμώμενη αξία Σύμβασης (με ΦΠΑ)	36.962,85		

Δ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

- 1.Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 - 2.Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αρμοδίως.
 - 3.Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ κα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 - 4.Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 - 5.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 - 6.Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε θα αξιολογούν.
 - 7.Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
 - 8.Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης **θα είναι τρεις (3) μήνες** από την υπογραφή της Σύμβασης.
- Στην προθεσμία αυτή δεν προσμετρώνται οι χρόνοι έγκρισης των μελετών, τόσο από την Υπηρεσία μας όσο και από άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην διαδικασία.

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
 δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Στην **υπεύθυνη δήλωση** να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Βλ. παρακάτω σημείωση για υπεύθυνη δήλωση)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

ε. Ποινικό Μητρώο

στ. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης:

στην κατηγορία μελέτης 9 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες)

ζ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης :

- Σε περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ι λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν:
 - Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,

- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.

- Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
- Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Η υπογραφή του συμφωνητικού θα γίνει μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Χριστόφορος Σιαφάκας