



25PROC017410739 2025-08-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ.Διεύθυνση: Χρ.Σακάρη15  
Τ.Κ.–Πόλη: 66200  
Πληροφορίες: Δούκα Μαρία  
Τηλέφωνο: 2522350110

Προσοτσάνη:19-08-2025

Αρ. Πρωτ.: 12078

Προς:

1. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
[kparasxou@gmail.com](mailto:kparasxou@gmail.com)
2. ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
[dapostolos4@gmail.com](mailto:dapostolos4@gmail.com)
3. ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  
[kleontsaltas@gmail.com](mailto:kleontsaltas@gmail.com)

Κοιν.: Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού  
(Δια του Προέδρου της Επιτροπής )

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ  
ΤΙΤΛΟ  
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Δήμος Προσοτσάνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στις κοινότητες Χαριτωμένης, Μικρόπολης και Σιταγρών. Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έχει εκδοθεί η υπ'αριθμ.11739/385/11-08-2025 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης 60.000,00 € σε βάρος των Κ.Α.Ε του **25/7312.08, 25/7312.09, 25/7312.11, 25/7312.14, 25/7312.15** του προϋπολογισμού **2025** του Δήμου.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Προσοτσάνης, η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός έχουν ως εξής:

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ. Χαριτωμένης, Μικρόπολης και Σιταγρών, κάνοντας χρήση των παρακάτω Κ.Α. των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2025. Ποιο συγκεκριμένα :

Τ.Κ. Χαριτωμένης (Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε.)

Κ.Α. 25/7312.08

Κ.Α. 25/7312.09

Τ.Κ. Χαριτωμένης (Σ.Α.Τ.Α. 2025) Κ.Α.25/7312.11

Τ.Κ. Μικρόπολης (Σ.Α.Τ.Α. 2025) Κ.Α.25/7312.14

Τ.Κ. Σιταγρών (Σ.Α.Τ.Α. 2025) Κ.Α.25/7312.15

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιοημιβραχώδες

Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου

Επιχώσεις ορυγμάτων με θραυστό αμμοχάλικο

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Διάστρωση ων προϊόντων εκσκαφής

Τοποθέτηση σωλήνων PE Φ 63 mm 10 atm

Τοποθέτηση σωλήνων PE Φ 90 mm 10 atm

Τοποθέτηση δικλείδων DN 50 & DN 80

Τοποθέτηση αεροεξαγωγού

Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση βανών&αεροεξαγωγού

Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση σκυροδέματος C 20/25

Κατασκευή τριτεύοντος δικτύου (παροχές)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των **60.000,00 €** με το ΦΠΑ 24%. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και των επιβλεπόντων μηχανικών.

| Α/Α                             | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                                                                                     | Μ.<br>Μ  | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΑΡΘΡΟΥ | ΚΩΔΙ<br>ΚΩΣ<br>ΑΝΑΘ<br>ΕΩΡΗ<br>ΣΗΣ | Α.Τ. | ΠΟΣΟ-<br>ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝ. | ΜΕΡΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝ<br>Η | ΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Ομάδα Α' Χωματουργικές Εργασίες |                                                                                                                                                                    |          |                   |                                    |      |               |              |                      |                 |
| 1                               | Τομή<br>οδοστρώματος<br>με<br>ασφαλτοκόπτη                                                                                                                         | μ.<br>μ. | ΟΔΟ Δ-1           | ΟΙΚ<br>2269Α                       | Α-1  | 800,00        | 1,00         | 800,00               |                 |
| 2                               | Εκσκαφή<br>ορυγμάτων<br>υπογείων<br>δικτύων σε<br>έδαφος γαιώδες<br>ή ημιβραχώδες<br>με μεταφορά σε<br>οποιαδήποτε<br>απόσταση                                     | m<br>3   | ΥΔΡ<br>3.10.02.01 | ΥΔΡ<br>6081.<br>1                  | Α-2  | 300,00        | 10,50        | 3.150,00             |                 |
| 3                               | Στρώσεις<br>έδρασης και<br>εγκιβωτισμός<br>σωλήνων με<br>άμμο<br>προελεύσεως<br>λατομείου                                                                          | m<br>3   | ΥΔΡ 5.07          | ΥΔΡ<br>6069                        | Α-3  | 90,00         | 16,30        | 1.467,00             |                 |
| 4                               | Επιχώσεις<br>ορυγμάτων<br>υπογείων<br>δικτύων με<br>διαβαθμισμένο<br>θραυστό<br>αμμοχάλικο<br>λατομείου για<br>συνολικό πάχος<br>επίχωσης έως 50<br>cm             | m<br>3   | ΥΔΡ 5.05.01       | ΥΔΡ<br>6088                        | Α-4  | 190,00        | 17,40        | 3.306,00             |                 |
| 5                               | Προσαύξηση<br>τιμών εκσκαφών<br>ορυγμάτων<br>υπογείων<br>δικτύων για την<br>αντιμετώπιση<br>προσθέτων<br>δυσχερειών από<br>διερχόμενα κατά<br>μήκος δίκτυα<br>ΟΚΩ. | μ.<br>μ. | ΥΔΡ 3.12          | ΥΔΡ<br>6087                        | Α-5  | 370,00        | 15,50        | 5.735,00             |                 |
| 6                               | Προσαύξηση<br>τιμών εκσκαφών<br>ορυγμάτων<br>υπογείων<br>δικτύων σε<br>έδαφος πάσης<br>φύσεως για                                                                  | m<br>3   | ΥΔΡ 3.13          | ΥΔΡ<br>6081.<br>1                  | Α-6  | 25,00         | 4,10         | 102,50               |                 |

|                                           |                                                                                                                                                                                   |          |                 |            |     |        |       |          |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-----|--------|-------|----------|-----------|
|                                           | εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.                                                                                                                                           |          |                 |            |     |        |       |          |           |
| 7                                         | Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακριβείας                                                                                | m<br>3   | ΥΔΡ 4.01.01     | ΥΔΡ 6082.1 | A-7 | 10,00  | 44,20 | 442,00   |           |
| 8                                         | Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής                                                                                                                                                      | m<br>3   | ΥΔΡ 3.16        | ΥΔΡ 6070   | A-8 | 300,00 | 0,21  | 63,00    |           |
| 9                                         | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης                                                                                                  | m<br>3   | ΥΔΡ 5.03        | ΥΔΡ 6066   | A-9 | 100,00 | 0,41  | 41,00    |           |
| Άθροισμα ομάδας Β. Χωματουργικές Εργασίες |                                                                                                                                                                                   |          |                 |            |     |        |       |          | 15.106,50 |
| Ομάδα Β. Σωληνώσεις - Δίκτυα              |                                                                                                                                                                                   |          |                 |            |     |        |       |          |           |
| 1                                         | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 ονομαστικής διαμέτρου DN 63mm PN 10atm | μ.<br>μ. | ΥΔΡ 12.14.01.04 | ΥΔΡ 6621.1 | B-1 | 350,00 | 4,60  | 1.610,00 |           |
| 2                                         | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές                                                                 | μ.<br>μ. | ΥΔΡ 12.14.01.06 | ΥΔΡ 6651.1 | B-2 | 10,00  | 7,60  | 76,00    |           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                            |     |        |            |          |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------|--|
|   | τοίχωμα, κατά EN 12201-2 ονομαστικής διαμέτρου DN 90mm PN 10atm                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                            |     |        |            |          |  |
| 3 | Δικλιίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN50                                                                                                                                    | τε<br>μ  | ΥΔΡ<br>13.03.03.01 | ΥΔΡ<br>6651.<br>1                                          | B-3 | 5,00   | 165,0<br>0 | 825,00   |  |
| 4 | Δικλιίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN80                                                                                                                                    | τε<br>μ  | ΥΔΡ<br>13.03.03.02 | ΥΔΡ<br>6651.<br>1                                          | B-4 | 1,00   | 196,0<br>0 | 196,00   |  |
| 5 | Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductileiron)                                                                                                                                                      | kg<br>r  | ΥΔΡ<br>12.17.01    | ΥΔΡ<br>6623                                                | B-5 | 200,00 | 2,60       | 520,00   |  |
| 6 | Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξειδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 80 ή Φ100 mm | τε<br>μ. | ΥΔΡ<br>16.18.01    | ΥΔΡ<br>6611.<br>1 x<br>30% +<br>ΥΔΡ<br>6622.<br>1 x<br>70% | B-6 | 30,00  | 124,0<br>0 | 3.720,00 |  |
| 7 | Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού έως Φ 80mm                                                                                                                                        | τε<br>μ. | ΥΔΡ<br>16.20.01    | ΥΔΡ<br>6630.<br>1 x<br>35% +<br>ΥΔΡ<br>6611.<br>1 x<br>65% | B-7 | 10,00  | 51,50      | 515,00   |  |

|                                        |                                                                                                                                    |         |                 |                                    |      |       |          |          |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------|
| 8                                      | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατ C 20/25                                                   | m<br>3  | ΥΔΡ 9.10.05     | ΥΔΡ 6329                           | B-8  | 40,00 | 88,00    | 3.520,00 |           |
| 9                                      | Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων                                                                 | m<br>3  | ΥΔΡ 9.13        | ΥΔΡ 6329                           | B-9  | 40,00 | 18,50    | 740,00   |           |
| 10                                     | Τυπικά φρεάτια δικλείδων για αγωγούς DN<300 mm διαστάσεων 1,50 * 1,50                                                              | τε<br>μ | ΥΔΡ 9.32.01     | 50%<br>ΥΔΡ-6329<br>50%<br>ΥΔΡ-6311 | B-10 | 2,00  | 1.600,00 | 3.200,00 |           |
| 11                                     | Τυπικά φρεάτια αεροεξαγωγών για αγωγούς DN<600 mm διαστάσεων 2,00 * 1,50                                                           | τε<br>μ | ΥΔΡ 9.32.01     | 50%<br>ΥΔΡ-6329<br>50%<br>ΥΔΡ-6311 | B-11 | 1,00  | 2.370,00 | 2.370,00 |           |
| 12                                     | Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN50 mm | τε<br>μ | ΥΔΡ 13.10.02.01 | ΥΔΡ 6653.1                         | B-12 | 1,00  | 250,00   | 250,00   |           |
| 13                                     | Φρεάτιο τριτεύοντος δικτύου (ιδιωτικές παροχές)                                                                                    | τε<br>μ | ΣΧ. 6621.1.1    | ΥΔΡ 6621.1                         | B-13 | 15,00 | 200,00   | 3.000,00 |           |
| Άθροισμα ομάδας Β. Σωληνώσεις - Δίκτυα |                                                                                                                                    |         |                 |                                    |      |       |          |          | 20.542,00 |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 35.648,50

ΓΕ &amp; ΟΕ 18% 6.416,73

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 42.065,23

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.309,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.375,01

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 12,09

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 48.387,10

ΦΠΑ 24% 11.612,90

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 60.000,00

**Παρακαλούμε να υποβάλετε προσφορά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ α/α/ 215881 έως Παρασκευή 05-09-2025 και ώρα 14:30 .** Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή και θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και ώρα μέσα από την επικοινωνία του ΕΣΗΣΗΣ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**α.** Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#).

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση [79Α του Ν.4412/2016](#) και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#), όπως συμπληρώθηκε με την [παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019](#))

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

**Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.**

**β.** Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

**γ.** Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΤΕΒΕ, ΕΦΚΑ & ΙΚΑ)

**δ.** βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

**ε.** Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**