



Ιωάννινα, 11/09/2025

Α. Π.: 411904

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ****ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ****ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ****Τμήμα Διοικητικής και****Οικονομικής Υποστήριξης**

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Ιωάννινα

Ταχ. Κώδικας: 45221

Πληροφορίες: Μ.Τσιούνη

Τηλέφωνο: 2651001055

Email: efaioa@culture.gr**ΠΡΟΣ:****1. ΕΡΓΟΣΚΑΛ****2. ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.****ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ****ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Θ. 508****ΑΦΜ: 998165337, ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**Email: ergoskal@yahoo.gr**3. ΚΑΡΑΛΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ****ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ****ΑΦΜ: 051760676, ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**Email: karalisdin71@gmail.com**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλεί να υποβάλετε προς την Υπηρεσία μας οικονομική προσφορά για «**τοποθέτηση πιστοποιημένων μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας**» (σρν:44212310-5 Ικριώματα) για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης στο έργο «Άμεσα μέτρα συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών λόγω ενανθράκωσης στον σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα στα κτίρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων» σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και περιγραφής των εργασιών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έργου με κωδικό αριθμό 2022NA51400038 5150321 «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (π.κ. 1960ΣΕ01400001)

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όσοι τους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση και ασκούν νόμιμα ανάλογη δραστηριότητα. Η έγγραφη προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των **18.200,00€ (Δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (οδός Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα,) σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προσφορά θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως τις **19/09/2025** και ώρα **15:00**.

Οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις, προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη και σαφή εικόνα των απαιτήσεων των εργασιών και γενικά όλων των συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεσή τους. Οι παρεχόμενες απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιαστικά το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας.

Οι εργασίες αφορούν το έργο «Άμεσα μέτρα συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών λόγω ενανθράκωσης στον σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα στα κτίρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων».

Οι εργασίες αφορούν, την τοποθέτηση πιστοποιημένων μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

A. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά) για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

B. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά και να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης: Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά **σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), ΓΕΜΗ: Διάρκεια 1 μήνα.

Δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως

φαίνονται στο καταστατικό.

4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (από Πρωτοδικείο)

6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης (από Πρωτοδικείο)

7. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση (από Πρωτοδικείο)

8. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης (από Πρωτοδικείο)

9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής — εξυγίανσης (αρ.99 Ν.3528/2007) (από Πρωτοδικείο)

10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή / συννεκαθαριστή (από Πρωτοδικείο)

11. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συννεκαθαριστού, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση από την εκούσια του Ειρηνοδικείου.

Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:

12. Καταστατικό εταιρείας

13. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία

14. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας

15. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Η σχετική αίτηση για την έκδοση τυχόν Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για τα παραπάνω πιστοποιητικά του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται και θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα επίσης ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας solon.gov.gr και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο για τη Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αρ. πρωτ. 13535 / 29-03-2021 και ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ.

Επισημαίνεται ότι:

i) Η συνολική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.

ii) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας και αφορά το σύνολο του έργου.

iii) Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι λογιστικά έγγραφα: **ηλεκτρονικό τιμολόγιο πώλησης αγαθών από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης (σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4- 2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε Ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.**

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου

στους υποψηφίους.

Διευκρινίζεται ότι απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο του αναδόχου, προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή, επεξεργασία και διεκπεραίωση του από την Αναθέτουσα Αρχή είναι τα ακόλουθα :

- Ο κωδικός αριθμός του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΜΑΑΗΤ), βάσει του οποίου γίνεται η δρομολόγηση του τιμολογίου στο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα.
- Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
- Στοιχεία Αναδόχου
- Ο τύπος προϋπολογισμού που βαρύνει η δαπάνη.
- Ο ΑΔΑΜ σύμβασης ή η τιμή «0» εφόσον δεν υπάρχει ΑΔΑΜ σύμβασης.
- Αναγνωριστικό ταξινόμησης στοιχείου (CPV) κάθε τιμολογούμενου αγαθού/υπηρεσίας, της αναφέρεται στη σύμβαση.

Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΜΑΡΚ), η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης και ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) της απεικόνισης του ΗΤ στην ιστοσελίδα του παρόχου, βάσει φορολογικών διατάξεων. Η απεικόνιση του ΗΤ είναι δυνατή και μέσω Qrcode που εμφανίζεται στην εκτύπωση/οπτικοποίησή του.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν.4601/2019 ορίζεται το ΗΤ ως το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του. Βάσει του ορισμού αυτού και σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα της ανωτέρω σχετικές Κ.Υ.Ε., **δεν αποτελούν ηλεκτρονικά τιμολόγια για της δημόσιες συμβάσεις τα εξής :**

- Τιμολόγια τα οποία δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με της κανόνες του εθνικού/ευρωπαϊκού προτύπου και δεν έχουν δρομολογηθεί μέσω του ΚΕΔ.
- Έγχαρτα τιμολόγια που αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή ως αρχεία εικόνας ή αρχεία pdf κ.λ.π. μέσω email ή με άλλο τρόπο.
- Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί μέσω της εφαρμογής «timologio» της ΑΑΔΕ.

Προκαταβολή δε θα δοθεί και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την κατά νόμο Επιτροπή Παραλαβής, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και εν συνεχεία, την έκδοση του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής.

Συν.: 1. Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

3. Τεχνική Έκθεση

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Χουλιάρας

Αρχαιολόγος

IOANNIS CHOULIARAS

12/09/2025 10:03

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**ΠΡΟΣ: Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Ο/Η**

κάτωθι

υπογεγραμμένος/η.....,
λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην πρόσκληση και τις παρεχόμενες εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν έντυπο, προσφέρω την παρακάτω τιμή για **«τοποθέτηση πιστοποιημένων μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας» (cρν:44212310-5 Ικριώματα)** για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης στο έργο «Άμεσα μέτρα συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών λόγω ενανθράκωσης στον σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα στα κτίρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων», για τις ανάγκες του έργου με κωδικό αριθμό 2022NA51400038 5150321 «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (π.κ. 1960ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400000).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο είναι η τοποθέτηση πιστοποιημένων μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Τα ικριώματα θα τοποθετηθούν εξωτερικά και θα περιλαμβάνουν σύστημα πρόσβασης μέσω ανεξάρτητου κλιμακοστασίου.

Η εν λόγω ανάθεση κατατάσσεται στον κωδικό cρν: 44212310-5 – Ικριώματα, *Supplementary codes: PA01-7 - Μίσθωση, DA42-7 Περιλαμβανομένης της εγκατάστασης* και διενεργείται κατ' εφαρμογή του αρ. 118 του ν. 4412/2016.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά Ικριωμάτων

Το σύστημα ικριωμάτων πρέπει να αποτελείται από μεταλλικά πλαίσια προκαθορισμένων διαστάσεων με ενσωματωμένες υποδοχές για δάπεδα και κουπαστές. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα θερμής εμβάπτισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων για αντοχή στη διάβρωση και μηχανική καταπόνηση.

Τα δάπεδα εργασίας να αποτελούνται από ξύλινα μαδέρια με γαλβανισμένα τελικά προστατευτικά άκρα και μηχανισμό ασφαλούς κουμπώματος, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης σταθεροποίησή τους επάνω στα πλαίσια χωρίς μετατοπίσεις ή ανατροπές. Το σύστημα ικριωμάτων πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή συναρμολόγηση και τη δυνατότητα της πλήρη προσαρμογή του στις γεωμετρικές απαιτήσεις του έργου.

3. Τεχνικά Στοιχεία Σκαλωσιάς**3.1 Πλαίσια Ικριώματος**

- Κατασκευή: Γαλβανισμένος χάλυβας
- Ύψος πλαισίου: 0,50μ/1,00μ/1,50μ/2,00μ
- Πλάτος πλαισίου: 0,73 m

3.2 Δάπεδα Εργασίας

- Είδος: Ξύλινα δάπεδα εργασίας με τελικά προστατευτικά άκρα από γαλβανισμένο χάλυβα θερμής εμβάπτισης
- Μηχανισμός στερέωσης: Κουμπωτός μηχανισμός αυτόματης ασφάλισης για απόλυτη σταθερότητα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Επιφάνεια: Φυσική ξυλεία υψηλής ποιότητας, με αυξημένη τριβή για αντιολισθητική λειτουργία
- Πλάτος: 0,32 m ανά τεμάχιο
- Διαθέσιμα μήκη: 0,74μ/1,1μ/1,5μ/2,0μ/2,5μ/3,0μ
- Κατηγορία αντοχής φορτίου: Κατηγορία 3 ή 4 κατά EN 12811-1 (2,0–3,0 kN/m²)

3.3 Πλατφόρμες Εσωτερικής Πρόσβασης

- Κατασκευή: Αλουμινένιο πλαίσιο με ενσωματωμένο δάπεδο από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ θαλάσσης
- Ενσωματωμένη καταπακτή και πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου
- Πλάτος: 0,60 – 0,65 m
- Μήκος: 2,0μ/2,5μ/3μ
- Τοποθετούνται σε επιλεγμένες θέσεις για τοπική και ταχεία πρόσβαση μεταξύ των επιπέδων εργασίας

3.4 Κλιμακοστάσιο Πρόσβασης

- Κατασκευάζεται από αντιολισθητικές σκάλες αλουμινίου και γαλβανισμένα χαλύβδινα πλαίσια
- Εξωτερικά τοποθετημένο, ενσωματώνεται με ασφάλεια στο κυρίως Ικρίωμα
- Περιλαμβάνει ενδιάμεσες μεταλλικές πλατφόρμες στάσης ανά 2,00 m
- Παρέχει ασφαλή και εργονομική κατακόρυφη πρόσβαση στα επίπεδα εργασίας

3.5 Κουπαστές – Αντηρίδες

- Διπλές κουπαστές ανά επίπεδο εργασίας (ύψους 0,50 m και 1,00 m)
- Διαγώνιες αντηρίδες για ενίσχυση πλευρικής ευστάθειας

4. Στατική Επάρκεια – Πιστοποιήσεις

- Το σύστημα να πληροί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων:
 - ο EN 12810 – Προκατασκευασμένα συστήματα σκαλωσιών

5. Μέτρα Ασφαλείας

- Η κύρια πρόσβαση στο έργο θα πραγματοποιείται μέσω του εξωτερικού αλουμινένιου κλιμακοστασίου
- Συμπληρωματικά, για τοπική και γρήγορη μετάβαση, θα χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες εσωτερικής πρόσβασης
- Όλα τα επιμέρους στοιχεία συναρμολογούνται και αποξηλώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, με χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και υπό την επίβλεψη αρμόδιου τεχνικού

Το έργο θα υλοποιηθεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Ως χρόνος περαίωσης του συνόλου των εργασιών της σύμβασης, ορίζεται η **31^η Δεκεμβρίου 2025**.

6. Προσφερόμενη τιμή

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:	
ΦΠΑ 24%:	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	

1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
2. Χρόνος Ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορά η οποία ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Ιωάννινα, / /2025

Υπογραφή – Σφραγίδα



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί μεβάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ ..	TK :
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, **δηλώνω ότι:**

για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ.
..... πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

1) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η ως προς τις υποχρεώσεις μου.

2) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

3) Δεσμεύομαι για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

4) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξης μου ως Ανάδοχου (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:

α) **Φορολογική ενημερότητα (γενικής χρήσης)**

β) **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

γ) **Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών**

δ) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**

[Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.

ε) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα σχετικά έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.

6) Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως άνω Πρόσκληση.

Ημερομηνία: - - 2025

Ο - Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η τοποθέτηση πιστοποιημένων μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Τα ικριώματα θα τοποθετηθούν εξωτερικά και θα περιλαμβάνουν σύστημα πρόσβασης μέσω ανεξάρτητου κλιμακοστασίου.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά Ικριωμάτων

Το σύστημα ικριωμάτων πρέπει να αποτελείται από **μεταλλικά πλαίσια προκαθορισμένων διαστάσεων** με ενσωματωμένες υποδοχές για δάπεδα και κουπαστές.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από **γαλβανισμένο χάλυβα θερμής εμβάπτισης**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων για αντοχή στη διάβρωση και μηχανική καταπόνηση.

Τα δάπεδα εργασίας να αποτελούνται από **ξύλινα μαδέρια με γαλβανισμένα τελικά προστατευτικά άκρα και μηχανισμό ασφαλούς κουμπώματος**, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης σταθεροποίησή τους επάνω στα πλαίσια χωρίς μετατοπίσεις ή ανατροπές.

Το σύστημα ικριωμάτων πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή συναρμολόγηση και τη δυνατότητα της πλήρη προσαρμογή του στις γεωμετρικές απαιτήσεις του έργου.

3. Τεχνικά Στοιχεία Σκαλωσιάς

3.1 Πλαίσια Ικριώματος

- Κατασκευή: Γαλβανισμένος χάλυβας
- Ύψος πλαισίου: 0,50μ/1,00μ/1,50μ/2,00μ
- Πλάτος πλαισίου: 0,73 m

3.2 Δάπεδα Εργασίας

- **Είδος:** Ξύλινα δάπεδα εργασίας με τελικά προστατευτικά άκρα από **γαλβανισμένο χάλυβα θερμής εμβάπτισης**
- **Μηχανισμός στερέωσης:** Κουμπωτός μηχανισμός αυτόματης ασφάλισης για απόλυτη σταθερότητα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- **Επιφάνεια:** Φυσική ξυλεία υψηλής ποιότητας, με αυξημένη τριβή για **αντιολισθητική λειτουργία**
- **Πλάτος:** 0,32 m ανά τεμάχιο

- **Διαθέσιμα μήκη:** 0,74μ/1,1μ/1,5μ/2,0μ/2,5μ/3,0μ
- **Κατηγορία αντοχής φορτίου:** Κατηγορία 3 ή 4 κατά EN 12811-1 (2,0–3,0 kN/m²)

3.3 Πλατφόρμες Εσωτερικής Πρόσβασης

- Κατασκευή: Αλουμινένιο πλαίσιο με ενσωματωμένο δάπεδο από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ θαλάσσης
- Ενσωματωμένη καταπακτή και πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου
- Πλάτος: 0,60 – 0,65 m
- Μήκος: 2,0μ/2,5μ/3μ
- Τοποθετούνται σε επιλεγμένες θέσεις για **τοπική και ταχεία πρόσβαση** μεταξύ των επιπέδων εργασίας

3.4 Κλιμακοστάσιο Πρόσβασης

- Κατασκευάζεται από **αντιολισθητικές σκάλες αλουμινίου και γαλβανισμένα χαλύβδινα πλαίσια**
- Εξωτερικά τοποθετημένο, ενσωματώνεται με ασφάλεια στο κυρίως ικρίωμα
- Περιλαμβάνει ενδιάμεσες μεταλλικές πλατφόρμες στάσης ανά 2,00 m
- Παρέχει ασφαλή και εργονομική κατακόρυφη πρόσβαση στα επίπεδα εργασίας

3.5 Κουπαστές – Αντηρίδες

- Διπλές κουπαστές ανά επίπεδο εργασίας (ύψους 0,50 m και 1,00 m)
- Διαγώνιες αντηρίδες για ενίσχυση πλευρικής ευστάθειας

4. Στατική Επάρκεια – Πιστοποιήσεις


- Το σύστημα να πληροί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων:
 - **EN 12810** – Προκατασκευασμένα συστήματα σκαλωσιών
 - **EN 12811** – Προσωρινές κατασκευές εργασίας – Σχεδιασμός και ασφάλεια

5. Μέτρα Ασφαλείας

- Η κύρια πρόσβαση στο έργο θα πραγματοποιείται μέσω του **εξωτερικού αλουμινένιου κλιμακοστασίου**

- Συμπληρωματικά, για τοπική και γρήγορη μετάβαση, θα χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες εσωτερικής πρόσβασης
- Όλα τα επιμέρους στοιχεία συναρμολογούνται και αποξηλώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, με χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και υπό την επίβλεψη αρμόδιου τεχνικού

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ