



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Κων /νου 47
Ταχ.Κώδικας:19441 Κορωπί
Πληροφορίες: Ε. Μαράκη
Τηλέφωνο:213200079
e-mail:ypostirixi@tykoropi.gr

Κορωπί 16/12/2025

Αρ.Πρωτ: 31683

ΠΡΟΣ:
ΦΩΤΗ ΧΑΓΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο Δήμος Κρωπίας προτίθεται να προβεί στην απ' ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «**Εκπόνηση προμελέτης για την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην περιοχή Κίτσι**» προϋπολογισμού **12.544,47€** πλέον ΦΠΑ.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. ΤΥ/10/2025 τεχνικής μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αυτής, να υποβάλλετε μέσω πρωτοκόλλου, (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021):

1. Την οικονομική προσφορά
2. Φορολογική ενημερότητα (*για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου*)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (*για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου τομέα*)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79^Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει η επιχείρηση να καταβάλει εισφορές και ότι δεν έχει εκδοθεί για την επιχείρηση ΚΥΑ του άρθ 74 του Ν. 4412/2016 περί αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

6. Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ Β τάξης και άνω στην κατηγορία 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ).
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο/η προσφέρων/ουσα συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της υπ' αρ. ΤΥ/10/2025.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει είτε να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες με ψηφιακή υπογραφή του δηλούντος που την υπογράφει είτε να έχουν εκδοθεί από το www.gov.gr, είτε να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο όργανο (π.χ. ΚΕΠ, Αστυνομία)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η **29/12/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00**

Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι να διαθέτει ο ανάδοχος τα αναγκαία προς την εκτέλεση της μελέτης προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση καθώς και η χαμηλότερη οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτριος Ν. Κιούσης



ΑΡ. ΜΕΛ. Τ.Υ./ 10 / 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Βασ. Κων/νου 47,

Κορωπί 19441

Πληροφορίες: Δανιήλ Παπαρίζος

Τηλέφωνα: 2132000708

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ	«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΣΙ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	15.555,14 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%
ΠΗΓΗ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Κ.Α.Ε. 25-7412.003 / CPV 71335000-5

ΚΟΡΩΠΙ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	3
1.1	Αντικείμενο Μελέτης	3
1.2	Σκοπιμότητα Μελέτης.....	3
1.3	Περιγραφή περιοχής μελέτης και υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης οικισμού Κίτσι	3
1.4	Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών	4
1.5	Χρονοδιάγραμμα -Παραδοτέα	4
2	ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ.....	5
A.	Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης	5
	Γενικά	5
	Προεκτίμηση Αμοιβής Υδραυλικής Μελέτης (Κατηγορία 13)	5
	ΥΔΡ. 5.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.....	5
B.	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1.1 Αντικείμενο Μελέτης

Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των μελετών για την αναβάθμιση και την βελτίωση της λειτουργικότητας των υποδομών τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κίτσι. Ειδικότερα, θα αφορά:

- Αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου στις καθορισμένες περιοχές του οικισμού, αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, σε ότι αφορά τη λειτουργία του δικτύου και εντοπισμός των προβληματικών σημείων
- Κατάρτιση υδραυλικού μοντέλου ώστε να γίνει αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασής του δικτύου. Επίσης θα γίνει συλλογή στοιχείων για υφιστάμενες ανάγκες σε νερό και η μελλοντική εξέλιξή τους σε μελλοντικό χρόνο (40ετίας).
- Εκπόνηση μελέτης, σε επίπεδο προμελέτης, για τα προτεινόμενα έργα αναβάθμισης του δικτύου υδροδότησης.

Ο οικισμός Κίτσι του δήμου Κρωπίας έχει μόνιμο πληθυσμός 4788 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και έκταση 156,7 εκταρίων.

Το υφιστάμενο δίκτυο είναι στο μεγαλύτερο τμήμα του παλαιωμένο και παρουσιάζει συχνές βλάβες και διαρροές. Επίσης, εμφανίζονται συχνά λειτουργικά προβλήματα λόγω έλλειψης διατάξεων που χρησιμοποιούνται για δημιουργία ζωνών ύδρευσης και απομόνωσης τμημάτων του δικτύου. Ένα μικρό μέρος μόνο του δικτύου αποτελείται από σύγχρονους σωλήνες, το οποίο αφορά, κυρίως, αποσπασματικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων. Με την παρούσα μελέτη θα επανασχεδιασθεί το 100% του δικτύου, με σκοπό την αναβάθμιση και και εκσυγχρονισμό του.

Τα προτεινόμενα έργα των τμημάτων του δικτύου, όπου προβλέπονται παρεμβάσεις, θα μελετηθούν απ' ευθείας στο στάδιο της Προμελέτης.

1.2 Σκοπιμότητα Μελέτης

Σκοπιμότητα των ως άνω μελετών είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του δήμου Κρωπίας, και πιο συγκεκριμένα, του οικισμού Κίτσι.

Τα έργα στον οικισμό Κίτσι είναι άμεσης προτεραιότητας, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία τους, τόσο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος στους κατοίκους της περιοχής (προστασία δημοσίας υγείας), όσο και για την αντιμετώπιση του εν δυνάμει φαινομένου της λειψυδρίας μέσω υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή διαρροών (ορθολογική διαχείριση και διάθεση υδάτινων πόρων). Επίσης, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικότητας του δικτύου, λόγω συχνών προβλημάτων που αφήνουν συχνά χωρίς νερό μεγάλα τμήματα των οικισμών, με δεδομένο ότι, λόγω έλλειψης της δυνατότητας απομόνωσης ζωνών και τμημάτων του δικτύου, σημειώνονται διακοπές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποκαθίστανται οι βλάβες στους προβληματικούς αγωγούς.

Παρά το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε ορισμένα τμήματα του οικισμού, αναμένεται να βελτιώσουν τη λειτουργία του δικτύου σε ολόκληρο τον οικισμό και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός που θα επηρεαστεί από την υλοποίηση της μελέτης συμπίπτει με το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Κίτσι και ανέρχεται στα **4.788 άτομα**, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρ. φύλλου 698, 20 Μαρτίου 2014, Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β'/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»).

1.3 Περιγραφή περιοχής μελέτης και υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης οικισμού Κίτσι

Η περιοχή μελέτης είναι ο οικισμός Κίτσι του Δήμου Κρωπίας.

Ο Δήμος Κρωπίας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του κεντροδυτικού τμήματος της πεδιάδας των Μεσογείων και ένα μεγάλο μέρος του ορεινού όγκου του Υμηττού.

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Κίτσι αποτελείται, σε μεγάλα τμήματα του, από παλαιούς πλαστικούς σωλήνες PVC, που τοποθετήθηκαν στους δρόμους του οικισμού πριν από περίπου 3 δεκαετίες, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν σημαντικές διαρροές – απώλειες ύδατος, αλλά και να υποβαθμίζουν την ποιότητα του παρεχόμενου νερού. Επιπλέον, σε αρκετά σημεία του οικισμού παρουσιάζονται δυσλειτουργίες λόγω ανεπάρκειας πιέσεων κατά τη θερινή περίοδο. Οι ανεπαρκείς πιέσεις οφείλονται κυρίως στις υψηλές γραμμικές απώλειες που προκύπτουν λόγω:

- ✓ των μικρών διατομών ορισμένων υφιστάμενων σωλήνων του δικτύου (πλαστικοί Φ63, χαλυβδοσωλήνες 1&1/2 ίντσας, κλπ), που έχουν μειωθεί ακόμα περισσότερο λόγω παλαιότητας, επικαθήσεων, κλπ.
- ✓ της αυξημένης κατανάλωσης ύδατος που σημειώθηκε τα τελευταία έτη.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εντοπίζονται σε τμήματα του δικτύου του οικισμού, σε μια έκταση που εκτιμάται ίση με 105 στρέμματα (10,5 ha), περιλαμβάνει σημαντικό μέρος των κύριων αγωγών του οικισμού, όπως και τις περιοχές όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες.

1.4 Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών

Θα εκπονηθεί απευθείας η υδραυλική προμελέτη για τα προτεινόμενα έργα σε μέρος του οικισμού. Για την εκπόνηση της προμελέτης θα χρησιμοποιηθεί τοπογραφικό υπόβαθρο του οικισμού με υψομετρικά δεδομένα, το οποίο θα παραχωρηθεί στον μελετητή από τον Δήμο Κρωπίας.

1.5 Χρονοδιάγραμμα -Παραδοτέα

Η σύμβαση εκπονείται σε ένα στάδιο και η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε **τέσσερις (4) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο μελετητή.

Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους φακέλους έτοιμους προς αρχειοθέτηση.

Τα Παραδοτέα αποτελούνται από Τεύχη (Εκθέσεις), Πίνακες - Παραρτήματα και Σχέδια -Χάρτες. Η παρουσίαση και οι κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται από το ΠΔ 696/74 (ή άλλες σχετικές διατάξεις) θα γίνεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία.

Η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται σε έντυπη μορφή, σε δύο (2) αντίγραφα, και σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον απαιτηθεί, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την υποβολή επιπλέον αντιγράφων, τα οποία υποχρεούται να παραδώσει ο Ανάδοχος χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Όσον αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα (τοπογραφικές αποτυπώσεις, κλπ.), ο μελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες μετρήσεις όσο και τα προϊόντα των εργασιών αυτών (χάρτες, σχέδια) σε επεξεργάσιμη μορφή σύμφωνα με το Ν. 3882/Α' 166/22-9-2010 Εθνική Υποδομή γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του Ν. υπ' αριθμόν 1647/19-09-1986 (ΦΕΚ141Α) «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις».

2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ**A. Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης****Γενικά**

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466: «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017, και συγκεκριμένα βάσει των ακόλουθων τμημάτων – κεφαλαίων:

- ΤΜΗΜΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
- ΤΜΗΜΑ Β': ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή $τκ = 1,399$.

Προεκτίμηση Αμοιβής Υδραυλικής Μελέτης (Κατηγορία 13)**ΥΔΡ. 5.1 Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης**

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει της υδρευόμενης έκτασης βάσει του τύπου:

$$A = 5500 \cdot F^{2/3} \cdot \beta \cdot τκ$$

Όπου F : η υδρευόμενη έκταση σε εκτάρια

β Συντελεστής εξαρτώμενος από τον πληθυσμό σχεδιασμού της υδρευόμενης έκτασης ως εξής:

για οικισμούς με πληθυσμό ≤ 3.000 $\beta = 0,75$

για οικισμούς με πληθυσμό $= 5.000$ $\beta = 0,80$

για οικισμούς με πληθυσμό $= 10.000$ $\beta = 0,85$

για οικισμούς με πληθυσμό $= 20.000$ $\beta = 0,90$

για οικισμούς με πληθυσμό $= 50.000$ $\beta = 0,95$

για οικισμούς με πληθυσμό ≥ 100.000 $\beta = 1,00$

Για ενδιάμεσες τιμές πληθυσμού σχεδιασμού, ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή.

Σε περίπτωση που η συνολικά υδρευόμενη έκταση διαχωρίζεται σε επιμέρους εκτάσεις με διαφορετική μεταξύ τους δόμηση - χρήση, η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους προεκτιμώμενων αμοιβών των επιμέρους εκτάσεων, όπως αυτές προκύπτουν κατά τα ανωτέρω.

Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά $(3000 + 0,20 \cdot L) \cdot τ.κ.$, όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη δικτύου σε μέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ.

Κίτσι (2011: 4788 κάτοικοι)	
Υπολογισμός:	
Έκταση σε εκτάρια: $F =$	10,5
Συντελεστής (εξ. από τον πληθυσμό σχεδιασμού) $\beta =$	0.800
$τκ =$	1.399
A =	29.516,39

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ.1, παρ. 1.2.α και 1.2.β του ισχύοντος Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, ισχύουν τα παρακάτω:

α. Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (Α) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων κατανέμονται κατά στάδια ως εξής:

- Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το 15% Α
- Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το 35% Α
- Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το 50% Α
- Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 65% Α
- Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 40% Α

β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί.

Συνεπώς, για την αμοιβή της Προμελέτης παραλειπόμενου του σταδίου της Προκαταρκτικής Μελέτης, ισχύει ότι: **Αμοιβή Σταδίου Προμελέτης = $(0,50 \times 0,15 + 0,35) \times A = 42,5\% \times 29.516,39 = 12.544,47 \text{ €}$**

B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ανάθεση της υπό μελέτη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/16.

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016:

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση.

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της μελέτης: «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΣΙ**», προεκτιμώμενης αμοιβής 12.544,47 € πλέον ΦΠΑ, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας, σε συγκεκριμένο Οικονομικό φορέα.

Επίσης, αναφέρεται ότι στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, δεν νοείται η εκ των προτέρων τήρηση κανόνων δημοσιότητας. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 120 του Ν. 4412/16, ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 120 του Ν. 4412/16, για τις συμβάσεις του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Συντάχθηκε

Κορωπί, 13 - 03 - 2025

Ο συντάξας



Δανιήλ Παπαρίζος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεωρήθηκε

Κορωπί, 14 - 03 - 2025

Ο αναπληρωτής Πρ/τος Δ/σης Τ.Υ.



Σπύρος Σιουντέρης

Τοπογράφος Μηχανικός Msc