



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01069,51,53
Πληροφορίες: Σταύρος Κεκάκης

ΠΡΟΣ: 1. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Πετροβίτσα Θεσπρωτίας,
Θεσπρωτία Τ.Κ. 46200
tzorkon@gmail.com

2. Τ. Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Συστήματα Ελέγχου
Ιωαννίνων 104 Ιωάννινα
ioannina@zarifopoulos.com

3. ΚΡΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μίνως 4 -Πάτρα
Τ.Κ. 263 32
krithisg@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV:35125300-2 κάμερες ασφαλείας, CPV:32323100-4 έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης, CPV: 31154000-0 αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος, CPV: 35125100-7 αισθητήρες, CPV: 31625100-4 συστήματα πυρανίχνευσης), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά, σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς που ακολουθεί, για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV:35125300-2 κάμερες ασφαλείας, CPV:32323100-4 έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης, CPV: 31154000-0 αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος, CPV: 35125100-7 αισθητήρες, CPV: 31625100-4 συστήματα πυρανίχνευσης), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων.

Οι τιμές θα είναι χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ), **σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που ακολουθεί και**

έως του ποσού των 7000,00€ (Επτά χιλιάδες Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές ισχύουν για 200 ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. 128124/24.03.2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: ΨΨ6Ε46ΝΚΟΤ-ΨΤ3, ΑΔΑΜ: 26REQ018706749 και α/α 36243/24.03.2026.

Η προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως **έως τις 15.04.2026**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής τους όσο και κατά την έκδοση απευθείας ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), ΓΕΜΗ: Διάρκεια 1 μήνα.

Δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:

5. Καταστατικό εταιρείας

6. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία
7. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας
8. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει, αντί ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση (με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2026), του νόμιμου εκπροσώπου, για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/ 2024.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0066.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Χουλιάρης
Αρχαιολόγος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού

4. CPV: 35125300-2 (Κάμερες ασφαλείας)

4.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης διαπιστώθηκε ότι οκτώ (8) κάμερες, (αίθριο 1, αίθριο 3, reception Μουσείου, διάδρομος λεβητοστασίου, αίθουσα πολλαπλών, κεντρικός διάδρομος Μουσείου x2, πανεπιστημιακή αποθήκη), παρουσιάζουν μόνιμη παραμόρφωση του σήματος βίντεο.

Προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης:

Προμήθεια οκτώ (8) καμερών με νέες τεχνολογίας **Day/Night**, με ενσωματωμένο υπέρυθρο φωτισμό (IR), καθώς και με τα απαραίτητα υλικά στήριξης, τροφοδοσίας και σύνδεσής τους (τροφοδοτικά, βύσματα, βάσεις στήριξης κ.λπ.).

Περιγραφή	Τεμ
Κάμερα bullet 2MP, 1920x1080, 2.7-13mm, IR, IP67, (TVI/AHD/CVI/CVBS)	8
Βάση στήριξης κάμερας	8
Κουτί σύνδεσης στεγανό	8
Τροφοδοτικό 12V	8
Βύσματα BNC	8
Βύσματα τροφοδοσίας	8

Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

4.2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ**ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ**

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης διαπιστώθηκε ότι δύο (2) εσωτερικές κάμερες, (ν.2,3) και δύο (2) εξωτερικές κάμερες, (ν.9,13) παρουσιάζουν μόνιμη παραμόρφωση του σήματος βίντεο.

Προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης:

Προμήθεια τεσσάρων (4) καμερών τεχνολογίας **Day/Night**, με ενσωματωμένο υπέρυθρο φωτισμό (IR), καθώς και με τα απαραίτητα υλικά στήριξης, τροφοδοσίας και σύνδεσής τους (τροφοδοτικά, βύσματα, βάσεις στήριξης κ.λπ.).

Περιγραφή	Τεμ.
Κάμερα Bullet, 1080P, 2MP, 2.7mm-13.5mm, IP67, varifocal (TVI/AHD/CVI/CVBS)	4
Κουτί σύνδεσης για dome κάμερα	4
Βύσματα BNC	4
Βύσματα τροφοδοσίας	4
Κουτί στεγανό	4

Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

4.3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΦΥΛΑΚΕΙΟ**ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ**

Κατά την συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) διαπιστώθηκε ότι η μία εξωτερική κάμερα (ν.5) παρουσιάζει μόνιμη παραμόρφωση του σήματος βίντεο. Για την αποκατάσταση της ομαλής

λειτουργίας του συστήματος απαιτείται η προμήθεια νέας κάμερας, τεχνολογίας Day/Night, με ενσωματωμένο υπέρυθρο φωτισμό (IR).

Αναλυτικά, ο προς προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Περιγραφή	Τεμ.
Κάμερα 1080P, 2MP, 2.7mm-13.5mm, IP67, varifocal, (TVI/AHD/CVI/CVBS)	1
Κουτί σύνδεσης για dome κάμερα	1
Βύσματα BNC	1
Βύσματα τροφοδοσίας	1
Κουτί στεγανό	1

Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

5. CPV: 35125100-7 (Αισθητήρες)

5.1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του συστήματος ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι ο ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερέθρων (ζώνη 10) παρουσιάζει δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση ψευδών συναγερμών. Για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας, προτείνεται η προμήθεια νέου ανιχνευτή και της επίτοιχης βάσης αυτού, με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- 1τμχ - Μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης υπερέθρων
- 1τμχ – Βραχίονας για επίτοιχη τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

5.2 ΙΤΣ ΚΑΛΕ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του συστήματος ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι ο ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερέθρων (ζώνη 6) έχει υποστεί μόνιμη βλάβη και δεν λειτουργεί. Για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας, προτείνεται η προμήθεια νέου ανιχνευτή και της επίτοιχης βάσης αυτού, με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- **1τμχ - Μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης υπερέθρων**
- **1τμχ – Βραχίονας για επίτοιχη τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

6. CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης

6.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κατά τη συντήρηση στο σύστημα πυρανίχνευσης βρέθηκε η μονάδα εντολής σημειακής τεχνολογίας (διεύθυνση v.7) με μόνιμη ένδειξη σφάλματος. Απαιτείται η προμήθεια νέας μονάδας εντολής σημειακής τεχνολογίας με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- **1τμχ – στοιχείο εντολής**

- **1τμχ – βάση για στοιχείο εντολής**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

6.2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατά τη συντήρηση στο σύστημα πυρανίχνευσης βρέθηκε το κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς να παρουσιάζει δυσλειτουργία στην επαναφορά του. Απαιτείται η προμήθεια νέου κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- **1τμχ – κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς με δυνατότητα επανάταξης και led ενεργοποίησης**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

7. CPV: 31154000-0 (Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος)

7.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS

Κατά τη συντήρηση στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) βρέθηκε η συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) να δυσλειτουργεί. Απαιτείται η προμήθεια νέας συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).

- **1τμχ - συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) online 2KVA**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα

και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

8. CPV: 32323100-4 (Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης)

8.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MONITOR & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

Κατά τη συντήρηση στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) βρέθηκε η οθόνη παρακολούθησης του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να μην λειτουργεί. Απαιτείται η προμήθεια νέας οθόνη παρακολούθησης με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά με την υφιστάμενη.

- **1τμχ - Έγχρωμη οθόνη παρακολούθησης 22" – 24"**
- **1τμχ – Επίτοιχη βάση vesa**
- **1 τμχ – Καλώδιο HDMI 5m high speed**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση του ανωτέρω εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί έως 10.10.2026.

Ο Συντάξας



Σταύρος Κεκάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πλατεία 25ης Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053,
Φαξ: 26510 01052

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV:35125300-2 κάμερες ασφαλείας, CPV:32323100-4 έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης, CPV: 31154000-0 αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος, CPV: 35125100-7 αισθητήρες, CPV: 31625100-4 συστήματα πυρανίχνευσης), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας για την Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV:35125300-2 κάμερες ασφαλείας, CPV:32323100-4 έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης, CPV: 31154000-0 αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος, CPV: 35125100-7 αισθητήρες, CPV: 31625100-4 συστήματα πυρανίχνευσης), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων, και λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνική έκθεση και προδιαγραφές καταθέτω την προσφορά μου.

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV:35125300-2 κάμερες ασφαλείας, CPV:32323100-4 έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης, CPV: 31154000-0 αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος, CPV: 35125100-7 αισθητήρες, CPV: 31625100-4 συστήματα πυρανίχνευσης), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2026														
ΑΛΕ 2420389001					CPV: 35125300-2		CPV: 32323100-4		CPV: 31154000-0		CPV: 35125100-7		CPV: 31625100-4	
Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού					Κάμερες ασφαλείας		Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης		Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος		Αισθητήρες		Συστήματα πυρανίχνευσης	
Είδος	Περιγραφή	ΤΜΧ	€/ ΤΜΧ (χωρίς ΦΠΑ)		ποσό χωρίς ΦΠΑ (€)	ποσό με ΦΠΑ (€)	ποσό χωρίς ΦΠΑ (€)	ποσό με ΦΠΑ (€)	ποσό χωρίς ΦΠΑ (€)	ποσό με ΦΠΑ (€)	ποσό χωρίς ΦΠΑ (€)	ποσό με ΦΠΑ (€)	ποσό χωρίς ΦΠΑ (€)	ποσό με ΦΠΑ (€)
4.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	Κάμερα bullet 2MP, 1920x1080, 2.7-13mm, IR, IP67, (TVI/AHD/CVI/ CVBS)	8					x	x	x	x	x	x	x	x
	Βάση στήριξης κάμερας	8					x	x	x	x	x	x	x	x

	Κουτί σύνδεσης στεγανό	8				x	x	x	x	x	x	x	x
	Τροφοδοτικό 12V	8				x	x	x	x	x	x	x	x
	Βύσματα BNC	8				x	x	x	x	x	x	x	x
	Βύσματα τροφοδοσίας	8				x	x	x	x	x	x	x	x
4.2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	Κάμερα Bullet, 1080P, 2MP, 2.7mm-13.5mm, IP67, varifocal (TVI/AHD/CVI/CVBS)	4				x	x	x	x	x	x	x	x
	Κουτί σύνδεσης για dome κάμερα	4				x	x	x	x	x	x	x	x

	Βύσματα BNC	4				x	x	x	x	x	x	x	x
	Βύσματα τροφοδοσίας	4				x	x	x	x	x	x	x	x
	Κουτί στεγανό	4				x	x	x	x	x	x	x	x
4.3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ	Κάμερα 1080P, 2MP, 2.7mm-13.5mm, IP67, varifocal, (TVI/AHD/CVI/CVBS)	1				x	x	x	x	x	x	x	x

	Κουτί σύνδεσης για dome κάμερα	1					x	x	x	x	x	x	x	x
	Βύσματα BNC	1					x	x	x	x	x	x	x	x
	Βύσματα τροφοδοσίας	1					x	x	x	x	x	x	x	x
	Κουτί στεγανό	1					x	x	x	x	x	x	x	x

5.1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων	1			x	x	x	x	x	x			x	x
	Βραχίονας για επίτοιχη τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης	1			x	x	x	x	x	x			x	x
5.2 ΙΤΣ ΚΑΛΕ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων	1			x	x	x	x	x	x			x	x
	Βραχίονας για επίτοιχη τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης	1			x	x	x	x	x	x			x	x

6.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Στοιχείο εντολής	1			x	x	x	x	x	x	x	x		
	Βάση για στοιχείο εντολής	1			x	x	x	x	x	x	x	x		
6.2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς με δυνατότητα επανάταξης και led ενεργοποίησης	1			x	x	x	x	x	x	x	x		

7.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS	Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) online 2KVA	1			x	x	x	x		x	x	x	x
8.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MONITOR & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ	Έγχρωμη οθόνη παρακολούθησης 22" – 24"	1			x	x			x	x	x	x	x
	Επίτοιχη βάση vesa	1			x	x			x	x	x	x	x
	Καλώδιο HDMI 5m high speed	1			x	x			x	x	x	x	x

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΛΕ 3120989001 (Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού)	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
		ΜΕ ΦΠΑ:

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)