



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Αθήνα,

ΑΔΑΜ:

Ταχ. Δ/ση : Γ' Σεπτεμβρίου 42
& Πολυτεχνείου
Ταχ. Κώδικας :10433
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένης
Τηλέφωνο : : 210.52.19.021
e-mail: : dpansm@culture.gr

- ΠΡΟΣ: 1. Straight Cutz E.E.
Ξυλουργικές κατασκευές
ggstratakis@yahoo.gr
2. Μαριάς Θωμάς
Ειδικές κατασκευές
skinika@ymail.com
3. Κουζούμης Κωνσταντίνος
Ξυλουργικές εργασίες
emmakouzoumis@gmail.com
- Κοιν.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.), meletes@central.tee.gr
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
ΤΕΕ σύμφωνα με την παρ. 3γ του
άρ. 120 του ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση για την «Αναπαραγωγή και εγκατάσταση των ξύλινων επενδύσεων για την αναπαραστάση του γραφείου του Γεωργίου Α' στο ισόγειο του Ανακτόρου», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑΝΣΜ ΥΠΠΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 5228927.

Σε συνέχεια έρευνας αγοράς που διεξήχθη από τη ΔΠΑΝΣΜ, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο όπως περιγράφεται παρακάτω, **μέχρι και 15/06/2026 και ώρα 15:00**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpansm@culture.gr.

Οι παρεχόμενες εργασίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV: 45453100-8 «Εργασίες αποκατάστασης», CPV: 45451200-5 «Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων επενδύσεων», 45422100-2 - Ξυλουργικές εργασίες

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 14.400,00€)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες (45 Η.Η.) από την υπογραφή της.

Η διενέργεια απευθείας ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάση της τιμής και σύμφωνα με το νόμο 4412/2016.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, σε περίπτωση της επιλογής σας και πριν την ανάθεση, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

A) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

Aα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.

Aβ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

B) Φορολογική ενημερότητα.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) για κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Δ) Υ/δ του Ν. του Ν. 1599, πραγματικών δικαιούχων.

Ε) Βεβαίωση κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων (ΥΠ.ΟΙΚ.).

ΣΤ) Υ/δ του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/οντότητας, όπου να δηλώνεται ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της ΔΠΑΝΣΜ

Δρ. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Ά β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. Ανακατασκευή δρύινων ερμαρίων.

Α. Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για ανακατασκευή δύο όμοιων δρύινων ερμαρίων για το γραφείο του Γεωργίου Α'.

Β. Υλικά / Συνδεσμολογία

Δύο όμοια δρύινα ερμάρια με ξυλόγλυπτο διάκοσμο, μονή ανοιγόμενη θύρα, κλειδαριά και εσωτερικό ράφι, θα ανακατασκευαστούν με βάση τη φωτογραφική τεκμηρίωση και την σχεδιαστική αναπαράσταση του παραρτήματος σχεδίων της παρούσας μελέτης.

Στην κατασκευή θα εφαρμοστεί ανοιχτόχρωμο βερνίκι νερού κατόπιν δειγματισμού.

Γ. Τυπολογία / Διαστάσεις / Ποσοτικά Στοιχεία

ΙΣ.18.Ν1-2:

Ύψος x Μήκος x Πλάτος: 120x140x45εκ.

Ειδικά Χαρακτηριστικά: -

Ποσότητα: 2 τεμάχια

Δ. Θέση Κατασκευής

Η κατασκευή απαντάται στο Ισόγειο της Έπαυλης. Οι θέσεις των κατασκευών εμφανίζονται αναλυτικά στα σχέδια Ε.7-Ε.14 του Παραρτήματος Σχεδίων.

Ε. Ενδεικτικό Σχέδιο



ΣΤ. Αναλυτικός Πίνακας Κατασκευών

ΤΥΠΟΣ ΙΣ.18.N1-2				
Κωδικός	Διαστάσεις (Υψ.χΜήκ.χΠλ.)	Όροφος	Συνανήκοντα στοιχεία	Περιλαμβάνονται
Ισόγειο / 2 τμχ.				
ΙΣ.18.N1	140x120x45εκ.	Ισόγειο	-	-
ΙΣ.18.N2	140x120x45εκ.	Ισόγειο	-	-

B. Ανακατασκευή δρύινου πασαμέντου.

A. Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για ανακατασκευή του δρύινου πασαμέντου του γραφείου του Γεωργίου Α' (ΙΣ.18).

B. Υλικά / Συνδεσμολογία

Σε ύψος 93,5 εκ. από την τελική στάθμη του γραφείου του Γεωργίου Α' (ΙΣ.18), θα ανακατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί δρύινο ξύλινο πασαμέντο με βάση τη φωτογραφική τεκμηρίωση και την σχεδιαστική αναπαράσταση του παραρτήματος σχεδίων της παρούσας μελέτης. Η κύρια επιφάνεια της επένδυσης θα έχει πάχος 20 χιλ. και τα εξέχοντα πομπέ στοιχεία θα έχουν επιπλέον πάχος 20 χιλ.

Στην κατασκευή θα εφαρμοστεί ανοιχτόχρωμο βερνίκι νερού κατόπιν δειγματισμού.

Τα στοιχεία αυτά θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γ. Τυπολογία / Διαστάσεις / Ποσοτικά Στοιχεία

ΙΣ.18.N7:

Ύψος x Μήκος x Πλάτος: 93,5 εκ. x 3.560 τρ. εκ. x 4εκ.



Ειδικά Χαρακτηριστικά: -

Ποσότητα: 1 τμχ.

Δ. Θέση Κατασκευής

Η κατασκευή απαντάται στο Ισόγειο της Έπαυλης. Οι θέσεις των κατασκευών εμφανίζονται αναλυτικά στα σχέδια Ε.7-Ε.14 του Παραρτήματος Σχεδίων.

Ε. Ενδεικτικό Σχέδιο

<p>ΙΣ.18.N.7 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΑΜΕΝΤΟ</p> 	<p>ΙΣ.18.N.7 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</p>  <p>A. L. Henderson, 1904. Φωτ. Αρχείο Μουσείου Μπενάκη</p>				
	<p>ΥΠΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024</p>	<p>ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε. ΒΛΑΧΟΥ, Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ, Σ. ΝΑΖΑΙΝΑΣ, Χ. ΣΑΒΒΙΔΙΟΥ</p>	<p>ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΑΜΕΝΤΟ ΙΣ.18.N7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ</p>	<p>ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:10</p>	<p>ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Ε.Λ.23</p>

ΣΤ. Αναλυτικός Πίνακας Κατασκευών

ΤΥΠΟΣ ΙΣ.18.N7				
Κωδικός	Διαστάσεις (Υψ. x Μήκ. x Πλ.)	Όροφος	Συνανήκοντα στοιχεία	Περιλαμβάνονται
Ισόγειο / 1 τμχ.				
ΙΣ.18.N7	93,5εκ. x 3.560 τρεχ. εκ. x 4εκ.	Ισόγειο	-	-