



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 2282360220**

Άνδρος, 11-06-2026

Αριθ. Πρωτ: 5637

ΠΡΟΣ: ΒΑΛΜΑΣ ΑΕ
ΜΕΣΣΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΟΣ 84500
Α.Φ.Μ.:095338659
Δ.Ο.Υ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ:2282051620
email: logistirio@valmas.gr
zertopoulos@valmas.gr

ΚΟΙΝ:ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
e-mail:meletes@central.tee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση τεχνικού ομβρίων υδάτων και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, στην περιοχή «Φυρόη», Νειμποριό Άνδρου

Με την παρούσα πρόσκληση σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Άνδρου έχει την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση σημείου όπου υπέστη ζημιές, έπειτα από έμφραξη τεχνικού ομβρίων υδάτων, στη περιοχή Φυρόη, στο Νειμποριό Άνδρου.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι :

1. Θα γίνει καθαίρεση των τσιμεντένιων τμημάτων του τεχνικού, όπου υπέστησαν ζημιά. Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα μεταφερθούν σε νόμιμο χώρο απόθεσης.
2. Θα γίνει εκσκαφή σκάμματος για την θεμελίωση του τοιχίου. Οι διαστάσεις του σκάμματος θα είναι 10,00 μ. μήκους, 3,00μ. μέσου ύψους και μέσου πλάτους 2,30μ. Λόγω της στενότητας του σημείου, τα μπάζα εκσκαφής θα μεταφερθούν προσωρινά σε άλλο χώρο, προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τις εργασίες και ο δρόμος να παραμείνει ανοικτός.
3. Θα διανοιχθεί σκάμμα κάθετα στην οδό, για την τοποθέτηση νέου σωληνωτού αγωγού, δίπλα στον υφιστάμενο, προκειμένου να είναι δυνατόν να διέρχεται μεγαλύτερη ποσότητα ομβρίων υδάτων

σε μια έντονη νεροποντή. Ο νέος αγωγός θα είναι διατομής Φ1200 και θα εγκιβωτισθεί περιμετρικά μέσα σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

4. Θα κατασκευαστεί στρώση από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 10εκ. (μπετό καθαριότητας)

5. Θα κατασκευαστεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25. Οι διαστάσεις του τοιχίου θα είναι πλάτους 0,40μ. στον κορμό και θα μεταβάλλεται αναλογικά μέχρι τη στέψη όπου θα έχει τελικό πλάτος 0,30μ.. Το συνολικό μήκος του τοιχίου θα είναι 10,00μ. και το ύψος του κορμού θα είναι 3,00μ. Το θεμέλιο θα έχει διαστάσεις 2,30μ. πλάτος, και 0,50μ. πάχος. Το μήκος του θεμελίου θα είναι 10,00μ. Ο οπλισμός του τοιχίου θα είναι κατηγορίας B500C, με διατομή σιδήρου Φ12, διπλής εσχάρας με πάχος επικάλυψης οπλισμού σιδηρού 3,5εκ. και θα τοποθετηθεί σύμφωνα με το σχέδιο οπλισμού που επισυνάπτεται στη παρούσα μελέτη.

6. Θα γίνει επίχωση του σκάμματος με τα προϊόντα της εκσκαφής και θα ακολουθήσει συμπύκνωση του εδάφους και προετοιμασία του χώρου για την τσιμεντόστρωση της οδού.

7. Τσιμεντόστρωση της οδού με οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20 και με τη χρήση δομικού πλέγματος T131, κατηγορίας B500C. Οι διαστάσεις της οδού είναι 3,00μ. πλάτος και 10,00μ. μήκος με μέσο πάχος 0,15μ.. Επίσης θα τσιμεντοστρωθεί τμήμα της τάφρου απορροής μήκους 20,00μ. με μέσο πλάτος 1,20 και πάχος 0,12μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 26.498,85 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας 18.110,20€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% 3.259,84€

ΦΠΑ 24% 5.128,81€

Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη:

Έτος 2026: 26.498,85 €

Προθεσμία υλοποίησης: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:

1. **Οικονομική προσφορά**

2. **Φορολογική ενημερότητα.**

3. **Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).**

4. **Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 2 και 3 γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

5. **Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο Μητρώο**

26PROC019209751 2026-06-11

Εμπειροτεχνών αντίστοιχης κατηγορίας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία, σύμφωνα με το Πρωτογενές-Τεκμηριωμένο Αίτημα της υπηρεσίας μας, με βάση το υπ'αριθμ.: **5347/ 03-06-2026 και ΑΔΑΜ:26REQ019197558 2026-06-10**

Δεν θα τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες λόγω της διαδικασίας του κατεπείγοντος.

**Ο Δήμαρχος Άνδρου
Θεοδόσιος Σουσουύδης**

