



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής
και Τεχνικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση : Τοσίτσα 1
Ταχ. Κώδικας : 106 82
Πληροφορίες : Γ. Παρασκευόπουλος
Τηλέφωνο : 210-88.47.577
e-mail : ema@culture.gr

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.09.30
11:50:22 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΡΓ9Η46ΝΚΟΤ-ΓΤΠ

ΑΔΑΜ: 26PROC019883426

Αθήνα, 30/09/2026

Α. Π.: 435391

ΠΡΟΣ:

α) Γαβριηλίδης Γρηγόριος - Μηχανολόγος
Μηχανικός
e-mail: grgavriil@yahoo.gr
β) Ραδιώτης Ευστάθιος – Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
e-mail: sradiotis@gmail.com
γ) Τσεκούρας Δημήτριος – Πολιτικός Μηχανικός
e-mail: dimitsekouras3@gmail.com

ΚΟΙΝ:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
e-mail: meletes@central.tee.gr
Τηλ.: 210-32.91.604, 606, 607

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ. 118 ΚΑΙ 120 ΠΑΡ. 3^Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των μονώσεων του κτιρίου του Επιγραφικού Μουσείου, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές - απαιτήσεις

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των μονώσεων και λοιπών κτιριακών φθορών του Επιγραφικού Μουσείου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της στεγανότητας των δωματίων του κτιρίου λόγω εισροής υδάτων στους εκθεσιακούς χώρους των Αιθουσών 9 και 11, την αποκατάσταση φθορών και τομών σε υφιστάμενες γυψοσανίδες οροφής που προκλήθηκαν από τα ανωτέρω φαινόμενα, την επισκευή της μεταλλικής πόρτας του γκαράζ και την τοποθέτηση θυρίδας επίσκεψης σε υφιστάμενη ψευδοροφή στο κτίριο του ΚΕΜ.

Α. Χρωματισμοί

Οι εργασίες χρωματισμού θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Οι χρωματισμοί θα πρέπει να είναι ομοιόμορφοι και σταθεροί.
- Οι αποχρώσεις θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Επιγραφικού Μουσείου.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των επιστρώσεων (δάπεδα, βαθμίδες, πλατύσκαλα), των υαλοπινάκων, των εκθεμάτων και κάθε παρακείμενου στοιχείου, ώστε να αποφεύγονται ρυπάνσεις, φθορές ή αλλοιώσεις.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όλοι οι χώροι και οι επιφάνειες θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως καθαροί και απαλλαγμένοι από υπολείμματα χρωμάτων ή άλλων υλικών.

- Μετά το στέγνωμα της τελικής στρώσης οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν κόκκους, πινελιές, ανομοιομορφίες ή άλλα εμφανή ελαττώματα.
- Σε περίπτωση διαπίστωσης ατελειών, η επιφάνεια θα πρέπει να τρίβεται και να εφαρμόζεται νέα στρώση χρώματος μέχρι την επίτευξη άρτιου αισθητικού αποτελέσματος.
- Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι νέοι χρωματισμοί να προσεγγίζουν χρωματικά τους υφιστάμενους.

Β. Αποκατάσταση φθορών και τομών στις υφιστάμενες γυψοσανίδες οροφής

Λόγω της εμφάνισης εισροών υδάτων στους εκθεσιακούς χώρους των Αιθουσών 9 και 11, τμήματα των υφιστάμενων γυψοσανίδων οροφής έχουν υποστεί φθορές, παραμορφώσεις και τοπικές αποκολλήσεις. Επιπλέον, σε ορισμένα σημεία πραγματοποιήθηκαν τομές στην ψευδοροφή για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων υδάτων, τον έλεγχο της έκτασης των βλαβών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των χώρων.

Για την αποκατάσταση των φθορών και των τομών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες και να τηρηθούν οι ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις::

- Κατασκευή επίπεδου σκελετού ανάρτησης από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας σύμφωνα με το πρότυπο EN 14353, με τη χρήση ταχειών ή αντIANεμικών αναρτήσεων.
- Χρήση βιδών στερέωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 14195:2005.
- Επένδυση με μονή ή διπλή, επίπεδη ή καμπύλη γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm (απλή, ανθυγρά ή πυράντοχη), με ή χωρίς ηχοαπορροφητικές οπές, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 520:2004 και ISO 6308:1980.
- Χρήση ειδικών τεμαχίων και κατάλληλων συστημάτων στερέωσης, όπου αυτό απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της ψευδοροφής, τη διαμόρφωση ενώσεων, γωνιών, ανοιγμάτων ή άλλων ειδικών κατασκευαστικών λεπτομερειών.
- Επιλογή υλικών κατά τρόπο ώστε να μην αναπτύσσονται μεταξύ τους βλαπτικές αλληλεπιδράσεις, όπως ηλεκτρολυτικά ή γαλβανικά φαινόμενα.
- Τοποθέτηση των βιδών κάθετα στην επιφάνεια της γυψοσανίδας και σε βάθος τουλάχιστον 10 mm εντός των οδηγών.
- Βύθιση των κεφαλών των βιδών κατά 1 mm από την επιφάνεια της γυψοσανίδας, ώστε να είναι δυνατή η επιμελής κάλυψή τους με στόκο και η πλήρης αποκατάσταση της επιφάνειας.
- Απομάκρυνση και αντικατάσταση κάθε παραμορφωμένης ή εσφαλμένα τοποθετημένης βίδας με νέα, σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm από την αρχική θέση στερέωσης.
- Εξασφάλιση πλήρους επαφής των γυψοσανίδων με τον σκελετό στήριξης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης.
- Πρόβλεψη και διαμόρφωση όλων των απαιτούμενων ανοιγμάτων για την ενσωμάτωση φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων της ψευδοροφής.

Γ. Μονώσεις ταρατσών

Για την αντιμετώπιση των εισροών υδάτων στις Αίθουσες 9 και 11 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις σε ολόκληρη την επιφάνεια των αντίστοιχων δωματίων και συγκεκριμένα:

- Προσωρινή απομάκρυνση των θερμομονωτικών πλακών
- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών από σκόνες, ρύπους και τυχόν σαθρά τμήματα,

- Εφαρμογή – στρώση ασφαλικού ασταριού τύπου RAVAGO AVIPAST ή ισοδύναμου και
- Εφαρμογή δύο στρώσεων ελαστομερούς στεγανωτικού τύπου VECHRO ISOLOR HYBRID AQUA PLUS ή ισοδύναμου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της πλήρους στεγανότητας θα επανατοποθετηθούν οι θερμομονωτικές πλάκες.

Δ. Επισκευή – Συντήρηση μεταλλικής πόρτας γκαράζ

Η υφιστάμενη μεταλλική πόρτα του γκαράζ (πρώην υποσταθμός ΔΕΗ), λόγω του μεγάλου βάρους της και της μακροχρόνιας χρήσης, έχει υποστεί φθορές στους μεντεσέδες στήριξης, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο αστοχίας και καθιστά αναγκαία την άμεση επισκευή της.

Για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας της πόρτας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

- Αποξήλωση και απομάκρυνση των φθαρμένων μεντεσέδων.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μεντεσέδων κατάλληλων διαστάσεων και αντοχής, αντίστοιχων ή ανώτερων των υφιστάμενων.
- Ηλεκτροσυγκόλληση μεταλλικού ελάσματος ίδιας διατομής με την υφιστάμενη κατασκευή για την ενίσχυση της πόρτας στα σημεία όπου απαιτείται.
- Αποκατάσταση όλων των σημείων επέμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία της πόρτας.
- Εφαρμογή αντισκωριακού ασταριού μετάλλων σε όλα τα νέα ή επισκευασμένα μεταλλικά στοιχεία.
- Τελικός χρωματισμός των σημείων επέμβασης με κατάλληλο χρώμα μετάλλου, χρωματικά συμβατό με την υφιστάμενη επιφάνεια, ώστε να εξασφαλίζεται ενιαίο και καλαίσθητο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ε. Τοποθέτηση θυρίδας επίσκεψης κλιματιστικού στο κτίριο του ΚΕΜ

Στον ενιαίο χώρο εισόδου του κτιρίου του ΚΕΜ, δημιουργήθηκε άνοιγμα στην ψευδοροφή για την επισκευή υφιστάμενης βλάβης του κλιματιστικού. Για την πλήρη αποκατάσταση της οροφής και τη διασφάλιση της μελλοντικής πρόσβασης στον εξοπλισμό του κλιματιστικού, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

- Αποκατάσταση του υπάρχοντος ανοίγματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ενότητα «Β. Αποκατάσταση φθορών και τομών στις υφιστάμενες γυψοσανίδες οροφής».
- Προμήθεια και τοποθέτηση θυρίδας επίσκεψης διαστάσεων 30 × 30 cm.
- Η θυρίδα θα διαθέτει πλαίσιο αλουμινίου, κατάλληλο μηχανισμό ανοίγματος και κλεισίματος και θα ενσωματωθεί πλήρως στην υφιστάμενη ψευδοροφή.
- Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στα ηλεκτρονικά και λοιπά λειτουργικά στοιχεία του κλιματιστικού για μελλοντικό έλεγχο, συντήρηση ή επισκευή.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών η επιφάνεια θα παρουσιάζει ενιαία αισθητική εικόνα χωρίς εμφανείς ατέλειες ή αποκλίσεις από την υφιστάμενη ψευδοροφή.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ

(20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ. οικονομικού έτους 2026, Φορέας 1022 - Ειδικός Φορέας 204-0000000 και Α.Λ.Ε. 2420301001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών», με CPV 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 420384/22-09-2026 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΡΕ0Ε46ΝΚΟΤ-ΦΥΔ ΑΔΑΜ: 26REQ019828376).

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο Επιγραφικό Μουσείο εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι αργότερα από την 30^η/11/2026.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του προσφέροντα απευθείας στο πρωτόκολλο του Επιγραφικού Μουσείου (ΥΠ.ΠΟ.) επί της οδού Τοσίτσα 1, Αθήνα Τ.Κ. 10682, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ema@culture.gr, θα φέρει δε υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντα.

Στην προσφορά θα εμφανίζεται: α) η συνολική καθαρή αξία, β) ο αναλογούν Φ.Π.Α. και γ) η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

- Η προσφορά να υποβληθεί το αργότερο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη κοινοποίηση της παρούσας (έως και **Δευτέρα 5/10/2026 και ώρα 23:59**) και της ταυτόχρονης δημοσίευσής της στο ΚΗΜΔΗΣ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών της παρούσας.

- Για την αποδοχή της προσφοράς ο προσφέρων θα ενημερωθεί γραπτώς από το Επιγραφικό Μουσείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή στον αριθμό Fax που έχει δηλώσει για την ανάθεση των υπηρεσιών ή της προμήθειας.

- Με την αποδοχή της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει **άμεσα** να καταθέσει στην υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας γενικής χρήσης (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας γενικής χρήσης (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου)
- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ως εξής:
 - 1) σε ατομική επιχείρηση του ιδίου
 - 2) σε Α.Ε. του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Δ.Σ. έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
 - 3) σε Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. του/ων διαχειριστή/ών
 - 4) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, των μελών του Δ.Σ.
 - 5) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
- Σε περίπτωση που ο μειοδότης είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπος να καταθέσει επιπλέον τα εξής:
 - 1) πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ).
 - 2) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024.

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν καταθέσει εμπρόθεσμα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η ανάθεση δε θα πραγματοποιηθεί.
- Μετά την ενημέρωσή του, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τον Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN. Η γνωστοποίηση γίνεται καταθέτοντας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ema@culture.gr) ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 - Βεβαίωση λογαριασμού IBAN από την Τράπεζα στην οποία τηρείται, ή
 - Εκτύπωση λογαριασμού από internet banking, ή
 - Φωτοτυπία Extrait, ή
 - Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων (για ατομικές επιχειρήσεις)

Στην οικονομική προσφορά θα εμφανίζεται: α) η συνολική καθαρή αξία, β) ο αναλογούν Φ.Π.Α. και γ) η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Ο αποδέκτης της πρόσκλησης οικονομικής προσφοράς είναι ενήμερος, ότι η τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πραγματοποιείται **μόνο** με έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Συνεπώς, συμμετέχων χωρίς την συγκεκριμένη δυνατότητα τιμολόγησης, απορρίπτεται.

Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα εξής:

α. Επωνυμία: Επιγραφικό Μουσείο

β. ΑΦΜ: 090283815

γ. Κωδικός αναθέτουσας αρχής (B2G): 1022.0000000000.0042

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γεώργιος Παρασκευόπουλος Τηλ.: 210-88.47.577

e-mail: ema@culture.gr

Ο Προϊστάμενος
του Επιγραφικού Μουσείου

Αθανάσιος Θέμος
Αρχαιολόγος