



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ιωάννινα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΒαθμός  
Προτεραιότητας:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 6,  
45221, Ιωάννινα  
Ηλ. Δ/ση: [efaioa@culture.gr](mailto:efaioa@culture.gr)  
Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053,  
Φαξ: 26510 01052  
Πληροφορίες: Χρ. Τσακούμης

**ΠΡΟΣ:** 1. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Ηλεκτρολόγος  
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις  
Πετροβίτσα Θεσπρωτίας,  
Θεσπρωτία Τ.Κ. 46200  
[tzorkon@gmail.com](mailto:tzorkon@gmail.com)

2. Τ. Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  
Συστήματα Ελέγχου  
Ιωαννίνων 104 Ιωάννινα  
[ioannina@zarifopoulos.com](mailto:ioannina@zarifopoulos.com)

3. ΚΡΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Μίνως 4 -Πάτρα  
Τ.Κ. 263 32  
[krithisg@gmail.com](mailto:krithisg@gmail.com)

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΘΕΜΑ:** Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (πίνακες συναγερμού, κάμερες, πίνακες πυρανίχνευσης, εξοπλισμός συστήματος πυρανίχνευσης), ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων CPV: 35125300-2 Κάμερες ασφαλείας CPV: 35121700-5 Συστήματα συναγερμού CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά, σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς που ακολουθεί, για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (πίνακες συναγερμού, κάμερες, πίνακες πυρανίχνευσης, εξοπλισμός συστήματος πυρανίχνευσης), ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων CPV: 35125300-2 Κάμερες ασφαλείας CPV: 35121700-5 Συστήματα συναγερμού CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης, (οι τιμές θα είναι χωρίς ΦΠΑ και με

ΦΠΑ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που ακολουθεί και έως του ποσού των 7.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. 265221/17.06.2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: 625Α46ΝΚΟΤ-ΝΨΛ, ΑΔΑΜ: 24REQ014957882 και α/α 56941/14/06/2024.

Η προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως **έως τις 16.07.2024**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής τους όσο και κατά την έκδοση απευθείας ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), ΓΕΜΗ: Διάρκεια 1 μήνα.

#### **Δικαιολογητικά:**

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

#### **Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:**

12. Καταστατικό εταιρείας
13. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία

14. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας
15. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με **κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0066**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (πίνακες συναγερμού, κάμερες, πίνακες πυρανίχνευσης, εξοπλισμός συστήματος πυρανίχνευσης), ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων.

Η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού έτοιμο προς χρήση, θα πραγματοποιηθεί, ταξινομημένη ανά CPV (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών) είναι η κάτωθι:

**CPV: 35125300-2 (Κάμερες ασφαλείας)**

### 1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

Κατά την συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης βρέθηκαν τρεις (3) εξωτερικές κάμερες (Πίσω είσοδος x2 και χώρος στάθμευσης x1) να έχουν μόνιμη βλάβη και να μην λειτουργούν, καθώς και πέντε (5) εσωτερικές κάμερες (αίθουσα νομισμάτων Πύρρος, πλάγια είσοδος προσωπικού, διάδρομος προς βιβλιοθήκη, διάδρομος control Room και κάμερα νούμερο 3 καταγραφικού κατασκευαστικού οίκου Lilin), να φέρουν μόνιμα διαστρεβλωμένο το σήμα video. Απαιτείται η αντικατάσταση των προαναφερόμενων καμερών με νέες κάμερες τεχνολογίας Day/Night, ενσωματωμένων υπέρυθρων (IR).

Οι κάμερες θα παραδοθούν έτοιμες προς χρήση.

- 8τμχ - κάμερα Bullet HD TVI Full HD1080P High Resolution 1/3" Progressive Scan CMOS sensor, Varifocall Φακό 2.8- 12mm, day/night, 0.01 Lux, Smart IR EXIR 40m IR Range, IP66
- 8τμχ - επίτοιχη βάση για κάμερα Bullet
- 8τμχ - κουτί ανθυγρού τροφοδοτικού
- 8τμχ - τροφοδοτικό κάμερας 12VDC 3A
- 16τμχ - βύσμα BNC
- 8τμχ - βύσμα τροφοδοσίας

## 2. ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ

### ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Κατά την συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης βρέθηκε η μία εξωτερική κάμερα ( v.01) να έχει μόνιμη βλάβη και να μην λειτουργεί. Απαιτείται η αντικατάστασή της με νέα κάμερα τεχνολογίας Day/Night, ενσωματωμένων υπέρυθρων (IR).

Η κάμερα θα παραδοθεί έτοιμη προς χρήση.

- 1τμχ – κάμερα Bullet HD TVI Full HD1080P High Resolution 1/3" Progressive Scan CMOS sensor, Varifocall φακό 2.8-12mm, day/night, 0.01 Lux, Smart IR EXIR 40m IR Range, IP66
- 1τμχ - επίτοιχη βάση για κάμερα Bullet
- 1τμχ - κουτί ανθυγρού τροφοδοτικού
- 1τμχ - τροφοδοτικό κάμερας 12VDC/3A
- 2τμχ - βύσματα BNC
- 1τμχ - βύσματα τροφοδοσίας

**CPV: 35121700-5 (Συστήματα συναγερμού)**

## 1. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

Σε έκτακτη επίσκεψη βρέθηκε η ζώνη v.01 στο κεντρικού πίνακα του συστήματος ασφαλείας του Βυζαντινού Μουσείου - Κτιρίου Θησαυροφυλακίου - Σταυροί και Φετιχέ Τζαμι, να είναι σε μόνιμη βλάβη (κατάσταση check). Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης και ελέγχου δεν κατέστη δυνατόν, η ζώνη v.01 να

επανέλθει σε ηρεμία. Αυτή αφορά την ζώνη του συστήματος Ασφαλείας για την επιτήρηση του γενικού συναγερμού από το Σύστημα Πυρανίχνευσης του Βυζαντινού Μουσείου. Στην ίδια επίσκεψη βρέθηκε και το τροφοδοτικό του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης του Βυζαντινού Μουσείου να είναι μη λειτουργικό, από πιθανή υπέρταση και να χρίζει αντικατάστασης. Απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του πίνακα ασφαλείας με νέο ιδίου τύπου, με σκοπό την επιτήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης από το σύστημα ασφαλείας.

Ο πίνακας θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

- **1τμχ - πίνακας 9 ζωνών με κωδικοποιητή, 8 partitions, δυνατότητα επέκτασης στις 86 ζώνες και υποστήριξη ασύρματων ζωνών**

## **2. ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ**

### **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

#### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ**

Κατά την συντήρηση βρέθηκε ο πίνακας ασφαλείας με μόνιμη βλάβη στα εσωτερικά του κυκλώματα και συγκεκριμένα στο σημείο φόρτισης των συσσωρευτών. Απαιτείται η αντικατάσταση του πίνακα του συστήματος ασφαλείας με νέο με τα βασικά περιφερειακά εξαρτήματα (επεκτάσεις, πληκτρολόγια, συσσωρευτές) για την κάλυψη του υφιστάμενου συστήματος.

Ο πίνακας θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

- **1τμχ - πίνακας συναγερμού Grade 3, 10 ζωνών, επεκτεινόμενος σε 60, με 10 υποσυστήματα, πλακέτα LAN, μεταλλικό κουτί και τροφοδοτικό**
- **2τμχ - συσσωρευτές 12V/7AH**
- **2τμχ - πληκτρολόγιο με φωτιζόμενη LCD οθόνη γραφικών και interface με εικόνες και κείμενο**
- **2τμχ - επέκταση 5 τερματικών**

**CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης**

## **ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

### **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ**

#### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ**

Μετά από έκτακτη επίσκεψη στο σύστημα πυρανίχνευσης στο υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου και συγκεκριμένα στο χώρο δεξαμενών πετρελαίου, βρέθηκε ένας

διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με μόνιμη ένδειξη ενεργοποίησης, χωρίς δυνατότητα επαναφοράς του σε κατάσταση ηρεμίας και με έντονη υγρασία στα εσωτερικά του κυκλώματα. Επιπρόσθετα σε άλλη επίσκεψη βρέθηκε ο κεντρικός πίνακας του συστήματος πυρανίχνευσης σβηστός και να μην λειτουργεί. Σε συνέχεια της διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε από το συνεργείο μας, βρέθηκε ότι το τροφοδοτικό με ενσωματωμένη έξοδο εντολής συναγερμού του πίνακα, να έχει κατεστραμμένα εσωτερικά κυκλώματα και να φέρει έντονη κάπνα από την μεριά της εισόδου παροχής ρεύματος 230VAC. Απαιτείται η αντικατάσταση του θερμοδιαφορικού ανιχνευτή με νέο ίδιου τύπου και του τροφοδοτικού του πίνακα με μονάδα εντολής.

Ο διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση

- **1τμχ - ανιχνευτής θερμότητας, διευθυνσιοδοτούμενος, με απομονωτή**
- **1τμχ - υπομονάδα (MODULE) τροφοδοσίας 4A+1.5A πίνακα PREVIDIA IFM24160**
- **1τμχ - input output micro module**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Ιωάννης Χουλιάρης  
Αρχαιολόγος

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΠΡΟΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Πλατεία 25ης Μαρτίου 6,  
45221, Ιωάννινα  
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr  
Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053,  
Φαξ: 26510 01052

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (πίνακες συναγερμού, κάμερες, πίνακες πυρανίχνευσης, εξοπλισμός συστήματος πυρανίχνευσης), ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων.

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (πίνακες συναγερμού, κάμερες, πίνακες πυρανίχνευσης, εξοπλισμός συστήματος πυρανίχνευσης), ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων, και λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνική έκθεση και προδιαγραφές καταθέτω την προσφορά μου.

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (πίνακες συναγερμού, κάμερες, πίνακες πυρανίχνευσης, εξοπλισμός συστήματος πυρανίχνευσης),  
**ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ**  
**ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων.**

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2024									
ΑΛΕ 2420389001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού			CPV: 35125300-2 Κάμερες ασφαλείας		CPV: 35121700-5 Συστήματα συναγερμού		CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης		
Είδος	τμχ	€/τμχ	ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ	ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ	ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ	
Κάμερες AMI έτοιμες προς χρήση	8								
Πίνακας BMI έτοιμος προς χρήση	1								
Σύστημα πυρανίχνευσης BMI έτοιμο προς χρήση	1								
Πίνακας Πωλητήριο BMI έτοιμο προς χρήση	1								
Κάμερα Πωλητήριο BMI έτοιμη προς χρήση	1								

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)